



Eurotech

SỰ HÀI LÒNG CỦA BẠN LÀ SỨ MỆNH CỦA CHÚNG TÔI!



CỬA TRƯỢT QUAY EUROTECH CÔNG NGHỆ MỚI NHẤT 2023

Thương hiệu hàng đầu Việt Nam - Cửa trượt quay Eurotech



Lời giới thiệu

Tập đoàn Eurotech là công ty hàng đầu trong lĩnh vực cửa trượt quay cao cấp tại Việt Nam. Với hơn 13 năm kinh nghiệm và nỗ lực không ngừng trong nghiên cứu và phát triển, chúng tôi tự hào dẫn đầu trong việc đưa công nghệ Châu Âu vào sản xuất cửa trượt quay Eurotech.

Chúng tôi cam kết mang đến cho khách hàng những sản phẩm chất lượng hàng đầu, kiểu dáng sang trọng, tinh tế và độ bền vượt theo thời gian. Mỗi sản phẩm cửa trượt quay do Eurotech Group sản xuất đều đạt theo chuẩn Châu Âu và được phát triển bởi đội ngũ chuyên gia nghiên cứu và sản xuất có bề dày kinh nghiệm. Với nhà xưởng rộng 40.000m² và đội ngũ 300 công nhân viên có tay nghề cao, chúng tôi sẵn sàng đáp ứng mọi yêu cầu của khách hàng.

Vị trí thuận lợi cho vận chuyển và công nghệ theo quy chuẩn Châu Âu, hệ thống nhà xưởng, tổng kho và nhà sản xuất được thiết kế hiện đại, giúp chúng tôi đảm bảo chất lượng và thời gian sản xuất nhanh chóng. Chúng tôi xây dựng mạng lưới nhà phân phối rộng khắp toàn quốc, luôn hỗ trợ khách hàng một cách nhiệt tình, chu đáo và trung thực.

Chúng tôi cam kết bảo hành sản phẩm trong 6 năm, bảo trì hàng năm và phụ kiện được đổi mới trong 2 năm đầu tiên. Sứ mệnh của chúng tôi là tạo ra những sản phẩm cửa trượt quay chất lượng uy tín đem lại sự hài lòng cho khách hàng và phục vụ lợi ích của cộng đồng.

Eurotech mang đến cho khách hàng lợi ích thật sự thông qua việc cung cấp sản phẩm và dịch vụ nghiêm túc. Với ưu thế về công nghệ và nhân lực trình độ cao, Eurotech đang hướng đến mục tiêu trở thành thương hiệu cửa trượt quay hàng đầu tại Việt Nam và xuất khẩu ra các nước Đông Nam Á cũng như trên toàn thế giới. Hãy để Eurotech nâng tầm không gian sống của bạn với những sản phẩm cửa trượt quay thông minh, đẳng cấp và tiện ích.





THÔNG TIN VỀ EUROTECH

Chế độ bảo hành bảo trì của chúng tôi là một trong những lợi thế nổi bật mà khách hàng của chúng tôi luôn tin tưởng và đánh giá cao với sự nỗ lực rất lớn của chúng tôi hơn 13 năm hình thành và phát triển. Chúng tôi cam kết bảo hành sản phẩm trong vòng 6 năm, bảo trì mỗi năm 1 lần, đồng thời đổi mới phụ kiện trong 2 năm đầu tiên nếu có bất kỳ vấn đề gì xảy ra.

Để đảm bảo sự tin cậy và chất lượng của các sản phẩm, chúng tôi sở hữu một nhà xưởng rộng lớn và công nhân viên có tay nghề cao. Đội ngũ nhân viên lành nghề của chúng tôi đảm bảo sự chuyên nghiệp và tận tâm trong việc bảo trì và bảo dưỡng sản phẩm. Không chỉ tập trung vào việc bán hàng, chúng tôi luôn đặt sự hài lòng của khách hàng lên hàng đầu. Đội ngũ hỗ trợ của chúng tôi được đào tạo để đáp ứng mọi yêu cầu và mọi thắc mắc của khách hàng một cách nhiệt tình, chu đáo và trung thực. Chúng tôi cam kết đảm bảo một trải nghiệm tuyệt vời cho khách hàng và đảm bảo sự chuyên nghiệp và trách nhiệm trong mọi giao dịch.

Cuối cùng, chúng tôi rất coi trọng thời gian của khách hàng. Chúng tôi cam kết đáp ứng thời gian nhanh chóng và kịp thời trong mọi trường hợp. Chúng tôi hiểu rằng thời gian là quan trọng đối với khách hàng, và vì vậy chúng tôi luôn nỗ lực để đáp ứng nhanh chóng mọi yêu cầu và sự cần thiết của khách hàng. Với chế độ bảo hành bảo trì của chúng tôi, khách hàng có thể yên tâm về chất lượng và độ tin cậy của sản phẩm mà họ đã mua. Chúng tôi cam kết đứng sau sản phẩm và đảm bảo sự hài lòng tuyệt đối của khách hàng.

Với năng lực sản xuất và phân phối hàng đầu, chúng tôi tự tin rằng chế độ bảo hành bảo trì của chúng tôi sẽ mang đến cho khách hàng sự an tâm và sự hài lòng tối đa. Chúng tôi cam kết tiếp tục nâng cao chất lượng dịch vụ của mình và luôn đặt khách hàng lên hàng đầu.

CỬA TRƯỢT QUAY ULTRA SLIM CỦA EUROTECH

LỰA CHỌN HOÀN HẢO CHO KHÔNG GIAN HIỆN ĐẠI, BỀN BỈ, THẨM MỸ



01

Giải pháp hoàn hảo cho những công trình muốn tìm kiếm một lựa chọn cửa nhôm hiện đại, bền bỉ và thẩm mỹ, chúng tôi giới thiệu cửa trượt quay Eurotech hệ Ultra Slim.

02

Chất liệu nhôm độc quyền Eurotech và Tích hợp công nghệ sơn andonecao

03

cấp

04

hiện đại giúp cửa trượt quay này có độ bền cao, chống oxi hóa và dễ dàng vệ sinh.

05

Hệ thống ke Châu Âu và bộ chuyển đổi từ trượt sang quay, cửa trượt quay

06

Ultra Slim mang đến tính ổn định và chính xác tuyệt đối.

07

Hệ thống nhựa tiếp giáp chống bào mòn và phụ kiện cao cấp đồng bộ

Eurotech

tăng tuổi thọ và độ bền.

Đa dạng về màu sắc, số lượng cánh và tính linh hoạt trong lắp đặt



CÔNG TRÌNH CỬA TRƯỢT QUAY EUROTECH HỆ ULTRA SLIM





01

Kế thừa và phát huy điểm mạnh của cửa trượt quay.

02

Nâng cấp phụ kiện VIP với thanh profi aluminum cao cấp 6063 T6 và sơn tiêu chuẩn châu Âu, mang đến vẻ đẹp hoàn mỹ cho bộ cửa trượt quay VIP.

03

Tạo không gian sang trọng và đẳng cấp cho ngôi nhà của bạn.









04

Có sẵn trong 2 màu sắc: Xám bóng và cà phê đá.







05

Khám phá sự hoàn hảo của cửa trượt quay Eurotech nẹp rời VIP, tạo điểm nhấn sang trọng cho không gian sống của bạn.

MẶT CẮT CỬA TRƯỢT QUAY EUROTECH HỆ NẠP RỜI VIP

			
Độ dày kĩ thuật : 1.6mm - 3.8mm	MÃ : ER VIP: RD Tên gọi: Ray động	Độ dày kĩ thuật : 1.6mm - 3.8mm	MÃ : ER VIP: RT Tên gọi: Ray tĩnh
			
Độ dày kĩ thuật : 1.6mm - 3.4mm	MÃ : ER VIP: KB Tên gọi: Khung bao đứng	Độ dày kĩ thuật : 1.6 mm	MÃ : ER VIP: TKMN Tên gọi: Cánh tay kéo mở ngoài
			
Độ dày kĩ thuật : 2.0 mm	MÃ : ER VIP: TKMT Tên gọi: Cánh tay kéo mở trong	Độ dày kĩ thuật : 1.4 - 2.0mm	MÃ : ER VIP: KBV Tên gọi: Khung bao vách
			
Độ dày kĩ thuật : 2.0 mm	MÃ : ER VIP: NT Tên gọi: Cánh ngang trên	Độ dày kĩ thuật : 2.0 mm	MÃ : ER VIP: NKV Tên gọi: Nổi khung vách

MẶT CẮT CỬA TRƯỢT QUAY EUROTECH HỆ NẠP RƠI VIP

			
Độ dày kĩ thuật : 2.0mm - 3.4mm	MÃ : ER VIP: BLMT Tên gọi: Cánh bản lề mở trong	Độ dày kĩ thuật : 2.0mm	MÃ : ER VIP: MT Tên gọi: Cánh đứng móc trong
			
Độ dày kĩ thuật : 2.0mm	MÃ : ER VIP: MN Tên gọi: Cánh đứng móc ngoài	Độ dày kĩ thuật : 2.0 mm	MÃ : ER VIP: NDT Tên gọi: Cánh ngang dưới trong
			
Độ dày kĩ thuật : 2.0mm - 3.4mm	MÃ : ER VIP: BLMN Tên gọi: Cánh bản lề mở ngoài	Độ dày kĩ thuật : 2.0 mm	MÃ : ER VIP: NDN Tên gọi: Cánh ngang dưới ngoài
Bộ bánh xe giảm chấn VIP 			














CỬA TRƯỢT QUAY EUROTECH HỆ NỆP RỜI TIÊU CHUẨN KẾT HỢP HOÀN HẢO GIỮA ĐỘ TIN CẬY VÀ TIỆN ÍCH



- ✓ Nghiên cứu độc đáo kết hợp với kế thừa từ hệ cửa trượt quay nẹp liền.
- ✓ Cải tiến thành cửa trượt quay nẹp rời, dễ dàng lắp đặt và vận hành trơn tru.
- ✓ Kính dễ tháo lắp theo kỹ thuật, đảm bảo bền vững và không cong vênh méo xệ.
- ✓ Tiết kiệm chi phí bảo trì và bảo hành.
- ✓ Chi tiết nẹp tách rời, dễ dàng sửa chữa khi cần.
- ✓ Sự đa dạng với 5 màu sắc: Xám xingfa, trắng, xám đá ánh kim, cafe, và vân gỗ hoàng gia.
- ✓ Khám phá cửa trượt quay Eurotech Hệ nẹp rời Tiêu chuẩn để trải nghiệm sự hoàn hảo và hiệu suất tối ưu trong không gian của bạn.

MẶT CẮT CỬA TRƯỢT QUAY EUROTECH

HỆ NẠP RƠI TIÊU CHUẨN

		
Độ dày kỹ thuật : 2.0mm - 3.4mm MÃ : ER BLMT Tên gọi: Cánh bản lề mở trong	Độ dày kỹ thuật : 2.0mm MÃ : ER MT Tên gọi: Cánh dừng móc trong	Độ dày kỹ thuật : 1.6mm - 3.8mm MÃ : ER 01 Tên gọi: Ray động
		
Độ dày kỹ thuật : 2.0mm MÃ : ER MN Tên gọi: Cánh dừng móc ngoài	Độ dày kỹ thuật : 2.0 mm MÃ : ER NDT Tên gọi: Cánh ngang dưới trong	Độ dày kỹ thuật : 2.0mm - 4.2mm MÃ : ER RT Tên gọi: Ray tĩnh
		
Độ dày kỹ thuật : 2.0mm - 3.4mm MÃ : ER BLMN Tên gọi: Cánh bản lề mở ngoài	Độ dày kỹ thuật : 2.0 mm MÃ : ER 37 Tên gọi: Cánh ngang dưới ngoài	Độ dày kỹ thuật : 1.6mm - 3.8mm MÃ : ER 02 Tên gọi: Ray tĩnh
		
Độ dày kỹ thuật : 2.0mm MÃ : ER NT Tên gọi: Cánh ngang trên	Độ dày kỹ thuật : 2.0 mm MÃ : ER TKMN Tên gọi: Cánh tay kéo mở ngoài	Tỉ trọng (kg/m) : 1.49 Độ dày kỹ thuật : 2.0mm - 4.2mm MÃ : ER RD Tên gọi: Ray động
		
Tỉ trọng (kg/m): 1.775 Độ dày kỹ thuật : 2.0 mm MÃ : ER NRTC; TKMT Tên gọi: Cánh tay kéo mở trong		

CỬA TRƯỢT QUAY EUROTECH NỆP LIỀN PHỔ THÔNG KẾT HỢP TỐI ƯU TÍN NĂNG VÀ TIỆN ÍCH








- ✓ Kết hợp từ 2 hệ cửa trượt và cửa quay, đem lại công năng vượt trội.
- ✓ Mở trượt dễ dàng, mở quay tiếp cận tường tạo không gian rộng lớn.
- ✓ Thiết kế tiện dụng và tinh tế cho ngôi nhà của bạn.
- ✓ Với 2 màu : xám xingfa và màu cà phê.
- ✓ Thanh nhôm chi tiết với độ dày được chỉ định trên bản vẽ chi tiết trong catalogue
- ✓ này. Khám phá sự hoàn hảo của cửa trượt quay Eurotech nẹp liền, mang đến không gian sống tiện nghi và đẳng cấp cho ngôi nhà của bạn.












CỬA TRƯỢT QUAY EUROTECH HỆ NẠP LIỀN PHỔ THÔNG



Cửa trượt quay Eurotech hệ nạp liên phổ thông

	
Độ dày kĩ thuật : 1.4 - 1.6mm - 3.3mm MÃ : ER 40 Tên gọi: Cánh bản lề	Độ dày kĩ thuật : 1.4 - 1.6mm MÃ : ER 41 Tên gọi: Cánh đứng móc
	
Độ dày kĩ thuật : 1.4 - 1.6mm MÃ : ER 42 Tên gọi: Cánh ngang trên	Độ dày kĩ thuật : 1.4 - 1.6mm MÃ : ER 43 Tên gọi: Cánh ngang dưới
	
Độ dày kĩ thuật : 1.4 - 1.6mm MÃ : ER 44 Tên gọi: Cánh tay kéo	

MẶT CẮT CỬA TRƯỢT QUAY EUROTECH HỆ DÙNG CHUNG

 MÃ : ER 05 Tên gọi: Khung bao đóng Độ dày kỹ thuật: 1.5 - 2.0mm - 3.4mm	 MÃ : ER 14 Tên gọi: Khung bao ngang Độ dày kỹ thuật: 1.4mm - 2.0mm	 MÃ : ER 11 Tên gọi: Sập vách Độ dày kỹ thuật: 1.0mm	 MÃ : ER NC Tên gọi: Nẹp Cánh Độ dày kỹ thuật: 1.2mm
 MÃ : ER 03 Tên gọi: Ray dọc Độ dày kỹ thuật: 2.0mm - 4.2mm	 MÃ : ER 04 Tên gọi: Ray định Độ dày kỹ thuật: 2.0mm - 4.2mm	 MÃ : ER 12 Tên gọi: Đồ T chia vách Độ dày kỹ thuật: 1.4mm	
 MÃ : ER 13 Tên gọi: Nối khung vách Độ dày kỹ thuật: 2.0 mm	 MÃ : ER HG Tên gọi: Hèm Giữa Độ dày kỹ thuật: 1.5 mm	 MÃ : ER 01 Tên gọi: Ké góc khung, vách Độ dày: 2.0 mm	
 MÃ : ER 10 Tên gọi: Khung bao vách Độ dày kỹ thuật: 1.4mm - 2.0mm	 MÃ : ER KGC Tên gọi: Ké Góc Cường Độ dày lên đến: 5.6 mm  Dùng Cho Hệ Nẹp Rời VIP - Hệ Nẹp Rời Tiêu Chuẩn	 MÃ : ER 08 Tên gọi: Nẹp đáy Độ dày: 1.5 mm	



Xám Xingfa

Trắng sữa

Xám đá

Vân gỗ hoàng gia

Màu Cafe

PHỤ KIỆN CỬA TRƯỢT QUAY EUROTECH SIÊU BỀN



MỘT SỐ CÔNG TRÌNH CỬA TRƯỢT QUAY EUROTECH



CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG CỦA EUROTECH



Cảm ơn bạn đã lựa chọn cửa trượt quay EuroTech
Chúng tôi sẵn lòng phục vụ bạn !
Nhiệt tình, Chu đáo và Trung thực !

MỘT SỐ CÔNG TRÌNH CỬA EUROTECH





CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN
EUROTECH ~~Tên số cũ~~ 500 Đường Nguyễn Văn Linh,
Tổ 1, P.Thạch Bàn, Q.Long Biên, Tp. Hà Nội



Website: www.eurotechgroup.vn
Fanpage: Eurotech Group. Cửa Trượt Quay Eurotech
Youtube: [youtube.com/@CONGTYCOPHANTAPDO](https://www.youtube.com/@CONGTYCOPHANTAPDO)



CHI NHÁNH MIỀN BẮC
ĐC: Nguyễn Hoà, Phù Cừ, Hưng Yên



CHI NHÁNH TP HỒ CHÍ MINH
ĐC: 100 TA13, khu phố 4, P.Thới An, Q.12, TP.HCM



CHI NHÁNH VĨNH LONG
ĐC: Xã Thuận An, TX Bình Minh, Vĩnh Long



CHI NHÁNH MIỀN TÂY
ĐC: QL1A, P.4, TP.Tân An, Long An



Eurotech
SỰ HÀI LÒNG CỦA BẠN LÀ SỨ MỆNH CỦA CHÚNG TÔI!