



Website:
www.cadgroup.com.vn



CATALOGUE PRODUCT

WINDOWS AND DOORS ALUMINIUM PROFILE

CAD GROUP là đơn vị chuyên sản xuất và kinh doanh các sản phẩm hệ cửa trượt SLIM CAD, hệ cửa trượt quay CAD, hệ cửa thủy lực CAD, cửa gỗ nhựa CAD, phụ kiện đồng bộ CAD và cung cấp giải pháp không gian mở và hữu ích trong ngành cửa tại Việt Nam.

VERSION 2023





OPEN LETTER

THƯ NGỎ

LÂM VIẾT AN

Chủ tịch Hội đồng Quản trị



Lời đầu tiên, Công ty Cổ phần CAD group xin gửi tới Quý khách hàng lời chào trân trọng!



Chúng tôi, Công ty Cổ phần CAD GROUP, xin gửi đến Quý vị những lời chào trân trọng và sự cảm ơn chân thành vì sự quan tâm và ủng hộ của Quý khách hàng trong suốt thời gian qua.

Với hơn một thập kỷ hoạt động trong lĩnh vực sản xuất và kinh doanh các sản phẩm hệ cửa trượt, hệ cửa quay, hệ cửa thủy lực, cửa gỗ nhựa và phụ kiện đồng bộ, chúng tôi tự hào được xem là một trong những đơn vị hàng đầu và uy tín trên thị trường. Sự phát triển không ngừng và niềm tin từ khách hàng đã giúp chúng tôi trưởng thành và khẳng định vị thế của mình trong ngành công nghiệp cửa.

Đội ngũ kỹ sư giàu kinh nghiệm và được đào tạo chuyên sâu, cùng với đội ngũ công nhân lành nghề, chúng tôi cam kết mang đến cho Quý khách hàng những sản phẩm chất lượng cao, mẫu mã đẹp và độc đáo. Chúng tôi luôn đặt chất lượng và tính thẩm mỹ lên hàng đầu và tuân thủ các quy trình kiểm tra nghiêm ngặt để đảm bảo sự an toàn và sự hài lòng của Quý khách hàng.

Chúng tôi hiểu rằng sự tiến bộ của đất nước và thời đại đòi hỏi sự chuyên môn hoá và cạnh tranh mạnh mẽ hơn. Vì vậy, chúng tôi không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm và dịch vụ của mình, cùng với việc áp dụng công nghệ mới và tiên tiến nhất. Điều này giúp chúng tôi đáp ứng một cách tốt nhất các yêu cầu ngày càng cao cho các công trình hiện đại của Quý khách hàng.

Với phương châm hoạt động dựa trên uy tín, chất lượng và thương hiệu, chúng tôi cam kết trở thành một đối tác tin cậy và sự lựa chọn đúng đắn cho Quý khách hàng. Chúng tôi luôn sẵn lòng lắng nghe và đồng hành cùng Quý vị, đồng thời không ngừng cải tiến để mang đến những giải pháp tối ưu và sáng tạo nhất cho ngành công nghiệp cửa.

Chân thành cảm ơn sự tin tưởng và sự đồng hành của Quý khách hàng và đối tác. Chúng tôi hân hoan chào đón cơ hội được hợp tác và phục vụ Quý vị. Xin hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn và hỗ trợ tốt nhất.

Trân trọng,
Công ty Cổ phần CAD GROUP

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH PHÁT TRIỂN

Công ty Cổ phần CAD GROUP là doanh nghiệp thành lập theo hình thức Công ty Cổ phần, hoạt động tuân thủ theo luật doanh nghiệp do Quốc Hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam, kỳ họp thứ VIII năm 2005. Giấy chứng nhận đăng ký Doanh nghiệp số 0107589589, cấp ngày 06 tháng 10 năm 2016.

**2016**

THÀNH LẬP CÔNG TY CAD GROUP

Thành lập công ty Cổ phần CAD GROUP chuyên sản xuất, kinh doanh các sản phẩm cửa nhôm cao cấp, vách kính, mặt dựng, cửa thủy lực, lan can kính...

2018

RA MẮT THƯƠNG HIỆU THANH NHÔM CAD

Ra mắt thương hiệu thanh profile nhôm CAD cho các sản phẩm cửa đi, cửa sổ, vách kính và mặt dựng cao cấp.

2020

MỞ RỘNG QUY MÔ NHÀ MÁY SẢN XUẤT

Thành lập nhà máy gia công và sản xuất nhôm kính tại tổ 5, P Cự Khối, Q. Long Biên, Hà Nội với diện tích 10.000m² cho công suất 20.000m² cửa mỗi năm.

2022

RA MẮT THƯƠNG HIỆU CỬA GỖ NHỰA

Đầu tư nhà máy sản xuất cửa gỗ nhựa composite CTT Group cung cấp vật tư trang trí nội ngoại thất cho các công trình xây dựng trong nước và quốc tế.

GIỚI THIỆU VỀ CAD GROUP

CÔNG TY CỔ PHẦN CAD GROUP là đơn vị chuyên về sản xuất, kinh doanh các sản phẩm hệ cửa trượt SLIM CAD, hệ cửa trượt quay CAD, hệ cửa thủy lực CAD, cửa gỗ nhựa CAD, phụ kiện đồng bộ CAD... cho các dự án, tổ hợp văn phòng, khách sạn, siêu thị, nhà thi đấu, biệt thự, chung cư cao cấp....

Trong giai đoạn kinh tế thị trường đòi hỏi sự chuyên môn hoá cao, cạnh tranh mạnh mẽ hơn, Công ty CAD GROUP được thành lập từ những thành viên có tri thức và nhiều năm kinh nghiệm, chuyên môn hoá cao trên nhiều lĩnh vực ngành nghề.

Với mong muốn xây dựng một đội ngũ chuyên nghiệp khẳng định vị trí của mình trong xã hội, trong một thời gian ngắn, công ty đã nhanh chóng quy tụ nhiều kỹ sư

được đào tạo chính quy, đã từng tư vấn, thiết kế, thi công cho nhiều công trình, các dự án tại địa bàn Hà Nội và cung cấp sản phẩm cho nhà phân phối, đại lý các tỉnh thành trong cả nước.

Công ty CAD GROUP cam kết hoạt động dựa trên các nguyên tắc uy tín, chất lượng và thương hiệu, với mục tiêu không ngừng hoàn thiện và cải tiến chất lượng sản phẩm và dịch vụ, để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng trưởng của khách hàng. Chúng tôi mong muốn trở thành một đối tác tin cậy, là sự lựa chọn đúng đắn và hiệu quả cho khách hàng vì thế chúng tôi không ngừng nỗ lực để duy trì và nâng cao uy tín, chất lượng và thương hiệu của mình, nhằm mang lại sự hài lòng và sự tin tưởng lâu dài từ phía khách hàng.



VISION

TẦM NHÌN

Trở thành đơn vị tiên phong về giải pháp không gian mở cho các ngôi nhà Việt Nam



MISSIONS

SỨ MỆNH

Mang chuẩn mực châu Âu tới không gian sống gia đình Việt



CORE VALUES

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

- Sản phẩm chất lượng - giá trị đích thực
- Phục vụ từ tâm - thông tin chính xác
- Cơ chế giá cả - dẫn đầu thị trường
- Uy tín - trách nhiệm - nhiệt tình
- An toàn pháp lý - thương hiệu được cực sở hữu trí tuệ bảo vệ
- Hợp tác cùng Win Win



TRIẾT LÝ KINH DOANH

Với phương châm khách hàng chính là người mang lại sự thịnh vượng cho công ty - CAD GROUP luôn đặt lợi ích của khách hàng lên cao nhất, cam kết mang tới cho khách hàng những sản phẩm và dịch vụ tốt nhất, hiệu quả và nhanh nhất.

1. Đối với khách hàng

Nhân viên công ty giao tiếp hoà nhã, lịch sự, tiếp thu và trân trọng ý kiến của khách hàng, thiết lập mối quan hệ thân thiết và bền vững với khách hàng.

Luôn chú trọng việc nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm cũng như hoàn thiện đổi mới công nghệ máy móc thiết bị sản xuất để đưa ra các sản phẩm và dịch vụ có chất lượng cao, giá thành hợp lý giúp khách hàng tối ưu hoá hiệu quả sử dụng.

Tính chuyên nghiệp luôn được đặt lên hàng đầu trong các tác vụ với khách hàng. Đó cũng là tiêu chí hoạt động và là một trong những yếu tố mang lại sự phát triển của công ty.

2. Với cán bộ công nhân viên

Luôn tạo điều kiện tốt nhất để họ được học tập nâng cao kiến thức và hiểu biết. Quan tâm đời sống của các thành viên, tạo nên sự tin tưởng, yên tâm trong công việc.

Xây dựng quan hệ quyền lợi của nhân viên gắn liền với lợi ích của công ty. Khuyến khích tạo điều kiện về thời gian và vật chất cho các thành viên tham gia khoá học để bổ sung kiến thức chuyên môn.

Duy trì môi trường làm việc cởi mở, chân thành, đoàn kết, kỷ luật trật tự. Tạo điều kiện thuận lợi, đảm bảo đời sống, tạo cơ hội thăng tiến cho nhân viên.

Tổ chức những hoạt động tập thể khách ngoài công việc như: Thể thao, dã ngoại, nghỉ mát... để tạo không khí gần gũi, thân thiện, hiểu biết lẫn nhau.

“Chúng tôi sẽ cố gắng không ngừng để ngày càng hoàn thiện, liên tục cải tiến chất lượng sản phẩm và dịch vụ để thỏa mãn được nhu cầu ngày càng tăng trưởng của Quý khách hàng!”

”

3. Với đối tác

Xây dựng và giữ gìn mối quan hệ đoàn kết, ổn định lâu dài trên cơ sở hai bên cùng có lợi, tôn trọng khách hàng của đối tác trên cơ sở kinh doanh truyền thống.

Hỗ trợ lẫn nhau nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ.

4. Với cộng đồng

Tích cực không ngừng nhằm đóng góp cho sự phát triển chung của xã hội

Hoàn thành trách nhiệm xã hội, chấp hành luật pháp, thực hiện nghĩa vụ thuế đầy đủ với nhà nước

Tôn trọng và giữ đúng đạo đức của người làm kinh doanh



Certificate

CHỨNG NHẬN CHỨNG CHỈ

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
PHÒNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP
CÔNG TY CỔ PHẦN

Mã số doanh nghiệp: 0107589589
Đăng ký lần đầu: ngày 06 tháng 10 năm 2016
Đăng ký thay đổi lần thứ: 2, ngày 03 tháng 08 năm 2018

1. Tên công ty
Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN CAD GROUP
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: CAD GROUP JOINT STOCK COMPANY
Tên công ty viết tắt:

2. Địa chỉ trụ sở chính
Số nhà 8, ngõ 81, phố Trám, Phường Long Biên, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Điện thoại: 02433838553 Fax:
Email: Website:

3. Vốn điều lệ
Vốn điều lệ: 20.000.000.000 đồng
Bằng chữ: Hai mươi tỷ đồng
Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng
Tổng số cổ phần: 2.000.000

4. Người đại diện theo pháp luật của công ty
* Họ và tên: LAM VIỆT AN; Giới tính: Nam
Chức danh: Chủ tịch hội đồng quản trị; Quốc tịch: Việt Nam
Sinh ngày: 14/12/1982; Dân tộc: Kinh; Nơi cấp: Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư
Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Thẻ căn cước công dân
Số giấy chứng thực cá nhân: 001082025949
Ngày cấp: 12/01/2018

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số nhà 8, ngõ 81, phố Trám, Phường Long Biên, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Số nhà 8, ngõ 81, phố Trám, Phường Long Biên, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

TRƯỞNG PHÒNG
PHÒNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG
Lê Hồng Hạnh

GIẤY CHỨNG NHẬN
CERTIFICATE

Số/No: 06155-QSV

Hệ thống quản lý chất lượng
Quality management system

Của/ of

CÔNG TY CỔ PHẦN CAD GROUP
CAD GROUP JOINT STOCK COMPANY

Trụ sở chính: Số nhà 8, ngõ 81, phố Trám, Phường Long Biên, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Head office: No. 8, Alley 81, Trám Street, Long Bien Ward, Long Bien District, Hanoi, Vietnam
Nhà máy: Khu công nghiệp Phú Nghĩa, Huyện Chương Mỹ, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Factory: Phu Nghia Industrial Zone, Chuong My District, Hanoi, Vietnam

Đã được đánh giá và xác nhận phù hợp với các yêu cầu của tiêu chuẩn:
Has been assessed and found to be in accordance with the requirements of:

ISO 9001:2015

Trong lĩnh vực/ For the following scope of registration:

Sản xuất và cung cấp thanh nhôm định hình
Manufacturing and providing of shaped aluminum bars

Ngày ban hành / Date issued: 03/03/2021
Hiệu lực/ Valid to: 03/03/2024

Tổ chức chứng nhận Vinacert
Vinacert Certification Body

Chủ tịch Hội đồng Chứng nhận
The Chairman of the Certification Board

PHAN VĂN HÙNG

Office: 41 Nguyễn Thượng Hiền, Hanoi, Vietnam
Tel: (+84-24) 3944.0009 - Fax: (+84-24) 3944.9011 - Website: www.vinacert.vn

GIẤY CHỨNG NHẬN HỢP QUY
CERTIFICATE

Số/No: 06155-QRCM

Chứng nhận sản phẩm
This is to certify that the product:

Thanh định hình (profile) nhôm và hợp kim nhôm
Extruded aluminum (profile) bar and aluminum alloy

Kiểu loại: Chi tiết tại Phụ lục đính kèm
Types: See details in the attached appendix

Nhãn hiệu / Trademark: CAD

Của/ of:

CÔNG TY CỔ PHẦN CAD GROUP
CAD GROUP JOINT STOCK COMPANY

Trụ sở chính: Số nhà 8, ngõ 81, phố Trám, Phường Long Biên, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Head office: Số nhà 8, ngõ 81, phố Trám, Phường Long Biên, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Được sản xuất tại nhà máy: Khu công nghiệp Phú Nghĩa, Huyện Chương Mỹ, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Made in factory: Phu Nghia Industrial Zone, Chuong My District, Hanoi, Vietnam
Phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật quốc gia / conforms to the technical regulation:

QCVN 16:2019/BXD

và được phép sử dụng dấu hợp quy / and can bear the technical regulation conformity mark

Phương thức chứng nhận/ Certification mode: Phương thức 5/Mode no. 5
(Thông tư số 28/2012/TT-BKHCH ngày 12/12/2012 của Bộ Khoa học và Công nghệ / Circular No. 28/2012/TT-BKHCH dated 12/12/2012 of the Ministry of Science and Technology)

Ngày ban hành / Date issued: 03/03/2021
Hiệu lực/ Valid to: 03/03/2024

Tổ chức chứng nhận Vinacert
Vinacert Certification Body

Chủ tịch Hội đồng chứng nhận
The Chairman of the Certification Board

PHAN VĂN HÙNG

Office: 41 Nguyễn Thượng Hiền, Hanoi, Vietnam
Tel: (+84-24) 3944.0009 - Fax: (+84-24) 3944.9011 - Website: www.vinacert.vn

Machinery - Production Equipment

NĂNG LỰC MÁY MÓC - THIẾT BỊ

CAD Group sở hữu dây chuyền máy móc hiện đại nhập khẩu từ các nước tiên tiến như Đức, Nhật Bản, Đài Loan, Hàn Quốc, Ý... Đây bao gồm các loại máy gia công như máy cắt tự động, máy khoan CNC, máy phay đầu nhôm, máy ép góc, máy cắt đa dạng, máy tời nâng hạ kính, và thiết bị nâng hỗ trợ. Nhờ vào trang thiết bị này, chúng tôi có thể gia công và cung cấp những sản phẩm chất lượng cao, đáp ứng tiêu chuẩn khắt khe của khách hàng.

Sự kết hợp giữa đội ngũ kỹ sư giỏi và công nhân lành nghề với nhiều năm kinh nghiệm cho phép chúng tôi tự tin rằng có đủ năng lực để cung cấp những sản phẩm nhôm kính tốt nhất ra thị trường.



Construction - Production Capacity

NĂNG LỰC THI CÔNG - SẢN XUẤT

Công ty Cổ phần CAD GROUP sở hữu một nhà xưởng thi công rộng 2000m², đặt tại T91-CN01 Cụm làng nghề Kiều Ky, Gia Lâm, Hà Nội. Xưởng của công ty được trang bị đầy đủ chuyên sản xuất tiên tiến và hiện đại, được nhập khẩu từ châu Âu (như Đức, Ý, Phần Lan) bao gồm các thiết bị như máy phay đầu, máy ghép góc, máy cắt các loại, máy tời nâng hạ kính và thiết bị hiện đại khác phục vụ cho sản xuất.

Các sản phẩm của CAD Group sau khi xuất xưởng đều trải qua quy trình kiểm tra nghiêm ngặt để đảm bảo chất lượng, độ an toàn và tính thẩm mỹ trước khi đến tay khách hàng. Đến nay, các sản phẩm nhôm kính của công ty đã có mặt ở hầu hết các tỉnh thành trên toàn quốc.

Công ty có 15 kỹ sư và 30 công nhân có kinh nghiệm lâu năm trong ngành, được đào tạo bài bản. Với đội ngũ kỹ sư giỏi và công nhân lành nghề có kinh nghiệm lâu năm trong ngành cửa, CAD Group có đủ năng lực để cung cấp những sản phẩm chất lượng cao, mang tính thẩm mỹ và đáp ứng yêu cầu ngày càng cao cho các công trình hiện đại của khách hàng.





PRODUCT SẢN PHẨM

01. Hệ cửa trượt quay CAD	10
02. Hệ cửa trượt quay 3 + 6 cánh CAD	14
03. Hệ cửa xếp gập tự do CAD	18
04. Hệ cửa thủy lực CAD	22
05. Hệ cửa trượt SLIM CAD	25
06. Hệ cửa trượt quay SLIM CAD	29
07. Hệ cửa trượt CAD PRO	33
08. Hệ cửa SLIM tầng hình CAD	41
09. Hệ cửa SLIM siêu trường	43
10. Phụ kiện trượt quay SARMAT	46

Sản phẩm

HỆ CỬA TRƯỢT QUAY CAD



Cửa trượt quay CAD là sự kết hợp hoàn hảo giữa các tính năng nổi bật của cửa quay và cửa trượt. Tính năng này giúp giải quyết vấn đề bị vệt méo cánh, vận hành nặng nề của cửa mở quay 4 cánh thông thường. Cửa trượt quay CAD sử dụng hệ nhôm CAD được coi là giải pháp hoàn hảo để giúp tiết kiệm không gian và thích hợp lắp đặt tại những công trình có diện tích hẹp.

CẤU TẠO:

- Thanh Profile nhôm CAD có độ dày trung bình 1.6mm có thiết kế đã khoang với nhiều đường gân giúp gia tăng độ cứng, chịu lực của toàn bộ cửa.
- Bản nhôm rộng tới 90mm khi lắp vào khuôn cửa
- Màu nhôm đa dạng: màu nâu (cafe), màu vân gỗ, ghi xám, ghi xanh, trắng sữa
- Kính sử dụng: Kính dán an toàn (6.38,8.38); Kính cường lực (6mm, 8mm, 10mm); Kính hộp cách âm (5CL-6CK-5CL; 5CK-9CK-5CL)
- Hệ gioăng cửa cao su cao cấp và keo dán silicon nhập khẩu giúp cửa kín khít tăng khả năng chống nước cho hệ cửa.
- Phụ kiện đồng bộ cao cấp đi kèm CAD

MÔ TẢ

- Cửa nhôm trượt quay CAD có 4 cánh, 2 cánh ở giữa được thiết kế đẩy trượt vào bên trong.

- 2 cánh bên ngoài được thiết kế để mở quay và lắp được bản lề nhằm kết nối với khung bao. Thường thì hệ mở trượt quay sẽ có thiết kế mở quay vào trong nhà.




ƯU ĐIỂM

- Cửa có thiết kế thông minh tích hợp 2 trong 1, vừa mở quay vừa mở trượt giúp người dùng linh hoạt khi mở trượt chỉ cần mở 1 phần cánh trượt, khi sử dụng toàn bộ mở chỉ cần đẩy cánh trượt ghép với cánh quay tạo thành 1 cánh mở quay. Ngoài ra cửa trượt quay CAD có thể trượt một cánh êm ái, nhẹ nhàng mà không cần ray dưới như cửa mở trượt, cửa xếp gấp hay cửa xếp trượt.
- Cửa trượt quay CAD là sự kết hợp hoàn hảo giữa thanh profile CAD, kính và phụ kiện đồng bộ CAD tạo nên sự chắc chắn cho cửa và giúp quá trình vận hành trở nên trơn tru êm ái mà không cần dùng lực mạnh.
- Thanh profile CAD được phủ một lớp sơn tĩnh điện cao cấp có độ bám dính cao giúp thanh nhôm bền màu ngay cả trong điều kiện thời tiết nhiệt đới khắc nghiệt như Việt Nam. Đa dạng màu sắc để lựa chọn phù hợp với nhiều phong cách thiết kế khác nhau: màu nâu (cafe), màu vân gỗ, ghi xám, ghi xanh, trắng sữa.
- Cửa trượt quay CAD có thiết kế từ nhôm và kính là 2 vật liệu ít bám bụi bẩn, dễ dàng lau chùi giúp quá trình vệ sinh cửa đơn giản hơn so với vật liệu khác.

HỆ CỬA TRƯỢT QUAY MỞ TRONG CAD



LỰA CHỌN MÀU SẮC






ND: NGANG DƯỚI CÁNH
NT: NGANG TRÊN CÁNH

HỆ CỬA TRƯỢT QUAY MỞ NGOÀI CAD



LỰA CHỌN MÀU SẮC



ND: NGANG DƯỚI CÁNH
NT: NGANG TRÊN CÁNH

MẶT CẮT HỆ CỬA TRƯỢT QUAY CAD

Tên	Khuôn cửa	Tên	Khuôn cửa	Tên	Cánh tay kéo	Tên	Ray tĩnh
Mã SP	CADTQ-01K	Mã SP	CADTQ-02K	Mã SP	CADT1-10AC	Mã SP	CADTQ-05RT
Độ dày	1.5-1.8mm	Độ dày	1.4-3.1mm	Độ dày	1.6-2.2mm	Độ dày	1.5-3mm
Tên	Ray động	Tên	Đổ vách	Tên	Ngang trên cánh	Tên	Ngang dưới cánh
Mã SP	CADTQ-04RD	Mã SP	CAD31V	Mã SP	CADTQ-06C	Mã SP	CADTQ-07C
Độ dày	2-2.3mm	Độ dày	1.2mm	Độ dày	1.6-2mm	Độ dày	1.6mm
Tên	Sập vách	Tên	Cánh móc hở	Tên	Cánh bản lề	Tên	Hèm 2 cánh
Mã SP	CAD32V	Mã SP	CADTQ-08AC	Mã SP	CADTQ-09C	Mã SP	CADTQ-21
Độ dày	1mm	Độ dày	1.6mm	Độ dày	1.6-2mm	Độ dày	2mm
Tên	Ốp hèm	Tên	Hèm cửa 4 cánh	Tên	Ốp	Tên	Phào
Mã SP	CADTQ-23	Mã SP	CADTQ-22	Mã SP	CADTQ-24	Mã SP	CADF-03
Độ dày	1mm	Độ dày	2mm	Độ dày	1.2mm	Độ dày	0.5mm
Tên	Phào	Tên	Phào	 Bộ chuyển đổi inox đúc			
Mã SP	CADP-03	Mã SP	CADP-01				
Độ dày	0.5mm	Độ dày	0.6mm				

Sản phẩm

HỆ NHÔM TRƯỢT QUAY 3 + 6 CÁNH



Cửa trượt quay CAD là sự kết hợp hoàn hảo giữa các tính năng nổi bật của quay và cửa trượt hệ thống cửa tự động mở cánh cho các lối đi hẹp hoặc trong hành lang sản phẩm này được coi là giải pháp hoàn hảo để giúp tiết kiệm không gian và tích hợp lắp đặt tại những công trình có diện tích hẹp như cửa chính cửa ra ban công cửa ra sân vườn. Đặc biệt hệ trượt quay 6 cánh có thể làm kích thước rộng lên tới 7m sử dụng tối đa không gian mở.

CẤU TẠO:

- Thanh Profile nhôm CAD có độ dày trung bình 1.5- 2.0mm có thiết kế đã khoang với nhiều đường gân giúp gia tăng độ cứng, chịu lực của toàn bộ cửa.
- Bản nhôm rộng tới 90mm khi lắp vào khuôn cửa.
- Màu nhôm đa dạng: màu nâu (cafe), màu vân gỗ, ghi xám, ghi xanh, trắng sữa.
- Kính sử dụng: Kính dán an toàn (6.38,8.38); Kính cường lực (6mm, 8mm, 10mm); Kính hộp cách âm (5CL-6CK-5CL; 5CK-9CK-5CL)
- Hệ gioăng cửa cao su cao cấp và keo dán silicon nhập khẩu giúp cửa kín khít tăng khả năng chống nước cho hệ cửa.
- Phụ kiện đồng bộ cao cấp đi kèm CAD.

MÔ TẢ


- Cửa nhôm trượt quay CAD có 6 cánh, mỗi bên 3 cánh được thiết kế đẩy trượt sang 2 bên tối ưu không gian hơn thích hợp cho các công trình có không gian rộng như, resort, khu nghỉ dưỡng, khách sạn...

- Cửa nhôm trượt quay 3 cánh được thiết kế mở trượt sang 1 bên.
- 1 cánh bên ngoài được thiết kế để mở quay và lắp được bản lề nhằm kết nối với khung bao. Thường thì hệ mở trượt quay sẽ có thiết kế mở quay vào trong nhà.




ƯU ĐIỂM

- Cửa có thiết kế thông minh tích hợp 2 trong 1, vừa mở quay vừa mở trượt giúp người dùng linh hoạt khi mở trượt chỉ cần mở 1 phần cánh trượt, khi sử dụng toàn bộ mở chỉ cần đẩy cánh trượt ghép với cánh quay tạo thành 1 cánh mở quay. Ngoài ra cửa trượt quay CAD có thể trượt một cánh êm ái, nhẹ nhàng mà không cần ray dưới như cửa mở trượt, cửa xếp gấp hay cửa xếp trượt.
- Cửa trượt quay CAD là sự kết hợp hoàn hảo giữa thanh profile CAD, kính và phụ kiện đồng bộ CAD tạo nên sự chắc chắn cho cửa và giúp quá trình vận hành trở nên trơn tru êm ái mà không cần dùng lực mạnh.
- Thanh profile CAD được phủ một lớp sơn tĩnh điện cao cấp có độ bám dính cao giúp thanh nhôm bền màu ngay cả trong điều kiện thời tiết nhiệt đới khắc nghiệt như Việt Nam. Đa dạng màu sắc để lựa chọn phù hợp với nhiều phong cách thiết kế khác nhau: màu nâu (cafe), màu vân gỗ, ghi xám, ghi xanh, trắng sữa.
- Cửa trượt quay CAD có thiết kế từ nhôm và kính là 2 vật liệu ít bám bụi bẩn, dễ dàng lau chùi giúp quá trình vệ sinh cửa đơn giản hơn so với vật liệu khác.

HỆ NHÔM TRƯỢT QUAY 3 CÁNH












HỆ NHÔM TRƯỢT QUAY 6 CÁNH



NGOÀI

TRONG

MẶT CẮT NHÔM HỆ TQ 3+6 CÁNH

Tên	Ốp khung ngang trên	Tên	Ốp khung ngang trên	Tên	Ray động	Tên	Ray tĩnh
Mã SP	TQN1-01	Mã SP	TQN1-02	Mã SP	TQN1-03	Mã SP	TQN1-04
Độ dày	2.0 mm	Độ dày	2-2.2mm	Độ dày	2-3mm	Độ dày	2-3mm
Tỉ trọng	1.32 (Kg/6m)	Tỉ trọng	1.671 (Kg/6m)	Tỉ trọng	4.8 (Kg/6.0m)	Tỉ trọng	4.05 (Kg/6m)
							
Tên	Ngang trên cánh	Tên	Cánh bản lề	Tên	Ngang cánh dưới	Tên	Thanh ốp tay kéo
Mã SP	TQN1-05	Mã SP	TQN1-06	Mã SP	TQN1-07	Mã SP	TQN1-08
Độ dày	2mm	Độ dày	2mm	Độ dày	2mm	Độ dày	2.2mm
Tỉ trọng	1.24 (Kg/6m)	Tỉ trọng	1.04 (Kg/6m)	Tỉ trọng	1.38 (Kg/6m)	Tỉ trọng	1.43 (Kg/6m)
							
Tên	Đứng khung bao	Tên	Đứng cánh móc	Tên		Tên	
Mã SP	TQN1-19	Mã SP	TQN1-10	Mã SP		Mã SP	
Độ dày	2mm	Độ dày	2.3mm	Độ dày		Độ dày	
Tỉ trọng	2.67 (Kg/6m)	Tỉ trọng	1.24 (Kg/6m)	Tỉ trọng		Tỉ trọng	
							



Bộ chuyển đổi inox đúc

Sản phẩm

HỆ CỬA XẾP GẤP TỰ DO CAD



Cửa xếp gấp tự do là dạng cửa gồm nhiều cánh hoạt động bằng cách mở quay kết hợp với xếp chồng với nhau khi đẩy sát vách tường khi mở ra và dàn thẳng một hàng khi đóng lại. Thiết kế xếp gấp giúp mở rộng không gian và tầm nhìn linh hoạt và dễ dàng cho ngôi nhà của bạn. Cửa xếp gấp tự do CAD thường được sử dụng cho các công trình có không gian lớn như resort, biệt thự và lắp đặt được nhiều vị trí khác nhau như cửa chính, cửa ngăn cách phòng, cửa ra ban công, cửa kết nối không gian trong nhà và ngoài trời...

CẤU TẠO:

- Thanh Profile nhôm CAD có độ dày trung bình 1.3mm - 1.7mm có thiết kế đa khoang với nhiều đường gân giúp gia tăng độ cứng, chịu lực của toàn bộ cửa.
- Bản nhôm rộng tới 90mm khi lắp vào khuôn cửa
- Màu nhôm đa dạng: màu nâu (cafe), màu vân gỗ, ghi xám, ghi xanh, trắng sữa
- Kính sử dụng: Kính dán an toàn (6.38,8.38); Kính cường lực (6mm,8mm,10mm); Kính hộp cách âm (5CL-6CK-5CL; 5CK-9CK-5CL)
- Hệ gioăng cửa cao su cao cấp và keo dán silicon nhập khẩu giúp cửa kín khít tăng khả năng chống nước cho hệ cửa.

- Phụ kiện đồng bộ cao cấp CAD hoặc phụ kiện Kinlong nhập khẩu đi kèm.


ƯU ĐIỂM

- Cửa được xếp gọn gàng ngăn nắp khi mở cửa với gần 100% diện tích phù hợp với nơi có nhiều người thường xuyên đi lại
- Thiết kế mang đến sự sang trọng, hiện đại và tăng tính thẩm mỹ cho mặt tiền cũng như không gian sử dụng
- Quy cách vận hành đơn giản, nhẹ nhàng không gây ra tiếng ồn từ đó tăng cảm giác dễ chịu cho người sử dụng.
- Giúp tối ưu hoá không gian đặc biệt là những không gian hẹp nhờ có cánh cửa có thể xếp gọn vào một góc được.
- Thanh profile CAD được phủ một lớp sơn tĩnh điện cao cấp có độ bám dính cao giúp thanh nhôm bền màu ngay cả trong điều kiện thời tiết nhiệt đới khắc nghiệt như Việt Nam. Đa dạng màu sắc để lựa chọn phù hợp với nhiều phong cách thiết kế khác nhau: màu nâu (cafe), màu vân gỗ, ghi xám, ghi xanh, trắng sữa.
- Cửa xếp gấp tự do CAD có thiết kế chủ yếu từ nhôm và kính là 2 vật liệu ít bám bụi bẩn, dễ dàng lau chùi giúp quá trình vệ sinh cửa đơn giản hơn so với vật liệu khác.

HỆ CỬA XẾP GẤP TỰ DO 3 CÁNH CAD




LỰA CHỌN MÀU SẮC



HỆ CỬA XẾP GẤP TỰ DO 2 CÁNH CAD












LỰA CHỌN MÀU SẮC



$$NC_1 = (R - 60 \times 2 - 79) \times \frac{1}{3} + 10 \times 2$$

$$NC_2 = (R - 60 \times 2 - 79) \times \frac{2}{3} + 10 \times 2$$

MẶT CẮT HỆ CỬA XẾP GẤP TỰ DO CAD

Tên	Khung bao đứng	Tên	Ray treo trên	Tên	Nẹp ray trên	Tên	Ốp khung đứng
Mã SP	CAD XGKBD92	Mã SP	CAD XGRT90	Mã SP	CAD XGNRT50	Mã SP	CAD XGNKD52
Độ dày	1.3-1.7mm	Độ dày	1.5-2.0mm	Độ dày	0.8-1.3mm	Độ dày	13.-1.6mm
							
Tên	Thanh ngang cánh	Tên	Nẹp ngang cánh	Tên	Thanh cánh đứng	Tên	Thanh nối cánh
Mã SP	CADTQ-04RD	Mã SP	CAD31V	Mã SP	CADTQ-06C	Mã SP	CADTQ-07C
Độ dày	2-2.3mm	Độ dày	1.2mm	Độ dày	1.6-2mm	Độ dày	1.6mm
							
Tên	Nẹp che	Tên		Tên		Tên	
Mã SP	CAD XGNEP11	Mã SP		Mã SP		Mã SP	
Độ dày	0.8-1mm	Độ dày		Độ dày		Độ dày	
							

Sản phẩm

HỆ CỬA THỦY LỰC CAD



Cửa nhôm kính hệ thủy lực là sự kết hợp giữa kính cường lực chất lượng cao, hệ khung nhôm và bộ phụ kiện thủy lực đi kèm là sản phẩm ra đời nhằm khắc phục nhược điểm của cửa nhôm và cửa kính cường lực thông thường. Nhờ hệ khung nhôm cao cấp bao quanh các cạnh kính cường lực, cửa nhôm kính thủy lực đã khắc phục những va chạm ở góc dẫn đến việc nứt, vỡ kính giúp tăng độ bền và thời gian sử dụng của cửa kính thủy lực lên nhiều lần.

Cửa sử dụng bản lề thủy lực có thể tự động đóng lại như các dòng cửa kính, đặc biệt cửa mở được cả 2 chiều. Sản phẩm được sản xuất bằng công nghệ áp góc cánh cửa tiên tiến tạo độ chắc khỏe cho cánh cửa và nâng cao tính thẩm mỹ của sản phẩm. Cửa nhôm kính thủy lực CAD thường được sử dụng cho các công trình công cộng như siêu thị, trung tâm thương mại, tòa nhà văn phòng, cửa hàng thời trang...

CẤU TẠO:

- Thanh Profile nhôm CAD có độ dày trung bình 2.0mm có thiết kế đa khoang với nhiều đường gân giúp gia tăng độ cứng, chịu lực của toàn bộ cửa.
- Bản nhôm rộng từ 120mm - 180mm khi lắp vào khuôn cửa đạt tiêu chuẩn chất lượng, khả năng chịu lực tốt và bền bỉ với thời gian.
- Màu nhôm đa dạng: màu nâu (cafe), màu vân gỗ, ghi xám, ghi xanh, trắng sữa
- Sử dụng đa dạng các loại kính, tạo nan đồng trang trí tăng tính thẩm mỹ
- Cửa được thiết kế phân loại theo số cánh cửa: 1 cánh, 2 cánh, 4

cánh, có thể mở 2 chiều vào phía trong hay ra phía ngoài

- Sử dụng phụ kiện cao cấp đồng bộ, đảm bảo cho cửa hoạt động nhẹ nhàng êm ái
- Hệ gioăng cửa cao su cao cấp và keo dán silicon nhập khẩu giúp cửa kín khít tăng khả năng chống nước cho hệ cửa.
- Phụ kiện đồng bộ cao cấp: kẹp cánh phía trên, tay nắm, khoá sàn và một số phụ kiện ngỗng thép phía dưới có tác dụng liên kết khung cánh với phần bản lề sàn.



ƯU ĐIỂM

- Khắc phục được nhược điểm của cửa kính cường lực thông thường là dễ nứt, vỡ ở vị trí 4 góc cửa, tăng độ bền và thời gian sử dụng cửa lên nhiều lần
- Thanh profile CAD được phủ một lớp sơn tĩnh điện cao cấp có độ bám dính cao giúp thanh nhôm bền màu ngay cả trong điều kiện thời tiết nhiệt đới khắc nghiệt như Việt Nam. Đa dạng màu sắc để lựa chọn phù hợp với nhiều phong cách thiết kế khác nhau: màu nâu (cafe), màu vân gỗ, ghi xám, ghi xanh, trắng sữa.
- Quy cách vận hành đơn giản, nhẹ nhàng không gây ra tiếng ồn từ đó tăng cảm giác dễ chịu cho người sử dụng.
- Sản phẩm có khả năng tích hợp các thiết bị công nghệ cao như động cơ cửa tự động, khoá chống trộm, khoá vân tay...
- Cửa xếp gấp tự do CAD có thiết kế chủ yếu từ nhôm và kính là 2 vật liệu ít bám bụi bẩn, dễ dàng lau chùi giúp quá trình vệ sinh cửa đơn giản hơn so với vật liệu khác.

HỆ CỬA THỦY LỰC CAD



LỰA CHỌN MÀU SẮC



MẶT CẮT HỆ CỬA THỦY LỰC CAD

Tên	Cánh thủy lực bản 135	Tên	Cánh thủy lực bản 180	Tên	Đế sập	Tên	Khung bao 120
Mã SP	CADTLCD13	Mã SP	CADTLCD18	Mã SP	CADTLDV	Mã SP	CADTLKTL12
Độ dày	2mm	Độ dày	2mm	Độ dày	1.0mm	Độ dày	2mm
Tên	Khung bao 200	Tên	Ốp cánh	Tên	Phào	Tên	Phào
Mã SP	CADTLKTL20	Mã SP	CADTPLOP	Mã SP	CADTLPO3	Mã SP	CADTL04
Độ dày	2mm	Độ dày	1.0mm	Độ dày	1.0mm	Độ dày	0.5mm
Tên	Phào	Tên	Phào	Tên	Sập cánh hộp	Tên	Sập cánh
Mã SP	CADTL02	Mã SP	CADTL01	Mã SP	CADTLSC25	Mã SP	CADTLSC120
Độ dày	5mm	Độ dày	0.6mm	Độ dày	1.0mm	Độ dày	1mm
Tên	Sập vách hộp	Tên	Sập vách	Tên		Tên	
Mã SP	CADTLVSV25	Mã SP	CADTLVSV	Mã SP		Mã SP	
Độ dày	1mm	Độ dày	1mm	Độ dày		Độ dày	

Sản phẩm

HỆ CỬA TRƯỢT SLIM CAD



Hiện nay, xu hướng thiết kế kiến trúc cho ngôi nhà là sự rộng rãi thoáng đãng nên các kiến trúc sư đã bỏ các vách ngăn bằng tường và thay vào đó là các vách ngăn hoặc cửa ngăn các không gian bằng hệ thống cửa nhôm slim, vách ngăn slim và không sử dụng các hệ cửa thông dụng với bản lớn khiến không gian bị che khuất, giảm tầm nhìn.

Cửa trượt SLim là sự kết hợp giữa khung nhôm, kính cường lực, phụ kiện đồng bộ cao cấp tạo lên một sản phẩm hoàn hảo về thẩm mỹ cho không gian ngôi nhà.

CẤU TẠO:

- Thanh Profile nhôm CAD có độ dày siêu nhỏ hẹp từ 1.3mm - 1.7mm.
- Thanh cánh ẩn vào trong khung có độ dày khoảng 3mm
- Khung ray dưới của cửa được thiết kế dạng gờ chặn và dốc giúp thoát nước hiệu quả.
- Màu nhôm đa dạng: màu nâu (cafe), màu vân gỗ, ghi xám, ghi xanh, trắng sữa
- Phạm vi điều chỉnh của bánh xe dẫn hướng trên là 5mm và phạm vi điều chỉnh của bánh xe dưới là 3.5mm và khả năng đóng mở được 100.000 lần.
- Tải trọng tải được của bánh xe là 300kg với phạm vi điều chỉnh vấu khoá là 3mm.
- Cửa có thể tích hợp đồng bộ với mô tơ kéo tự động. Ngoài ra, cửa nhôm Slim mở trượt còn được sử dụng nhiều loại bánh xe cho tải trọng cánh khác nhau.

- Cửa có thể sử dụng tay kéo khi hệ thống điện bị lỗi, giúp đảm bảo an toàn thông qua hệ thống khoá đa điểm, cảm biến hồng ngoại, quét thẻ bên ngoài cùng các phương pháp mở khoá khác.


ƯU ĐIỂM

- Cửa nhôm Slim mở trượt có cánh cửa trượt với kích thước lớn cho độ rộng tối đa lên tới 2000mm và cao tối đa 3000mm mang tới tầm nhìn rộng với nhiều ánh sáng hơn
- Cửa sử dụng ray inox chống mài mòn, có khả năng giảm ma sát cho cửa vận hành trơn tru và không gây tiếng ồn.
- Cánh cửa được ẩn trong khung nên đảm bảo sự an toàn cao, không bị cạy phá.
- Tay nắm kéo của cửa thẩm mỹ và thuận tiện.
- Cửa nhôm Slim trượt panorama có thể kết hợp với kính hộp, kính cường lực dán, kính cản nhiệt,...
- Kết cấu góc của cửa sử dụng ke đúc bắt đinh tán và bơm keo chịu lực rất chắc chắn.
- Vật tư phụ và hệ phụ kiện của cửa đồng bộ chính hãng đem đến giá trị sử dụng cao.
- Cửa dễ dàng vệ sinh trên bề mặt nhôm và kính.
- Hệ cửa nhôm Slim sử dụng gioăng EPDM đồng bộ chính hãng giúp cho cửa có tính cách âm và kín khí cao.
- Cửa nhôm Slim mở trượt chính là dòng cửa có nhiều phương án mở như cửa mở 2 cánh 2 ray, 4 cánh 2 ray, 3 cánh 3 ray, 6 cánh 3 ray, cửa mở trượt góc vuông 90 độ.

HỆ CỬA TRƯỢT SLIM 3 CÁNH CAD




LỰA CHỌN MÀU SẮC














HỆ CỬA TRƯỢT SLIM 4 CÁNH CAD



LỰA CHỌN MÀU SẮC



MẶT CẮT HỆ CỬA TRƯỢT SLIM CAD

Tên	Cánh đứng giữa	Tên	Cánh đứng bên	Tên	Cánh ngang trên dưới	Tên	Khung bao đứng 2-4 cánh
Mã SP	CADSL1	Mã SP	CADSL2	Mã SP	CADSL3	Mã SP	CADSL7
Độ dày	1.7mm	Độ dày	1.7mm	Độ dày	1.7mm	Độ dày	1.3 mm
							
Tên	Khung bao đứng 3-6 cánh	Tên	Ngang trên 2-4 cánh	Tên	Ngang trên 3-6 cánh	Tên	Ốp khung ray trên
Mã SP	CADSL8	Mã SP	CADSL9	Mã SP	CADSL10	Mã SP	CADSI11
Độ dày	1.3mm	Độ dày	1.3mm	Độ dày	1.4mm	Độ dày	1.3mm
							
Tên	Khung ray dưới 2-4 cánh	Tên	Khung dầy dưới 3-6 cánh	Tên	Nối ray trên 4 cánh	Tên	
Mã SP	CADSL12	Mã SP	CADSL13	Mã SP	CADSL14	Mã SP	
Độ dày	1.4mm	Độ dày	1.4mm	Độ dày	1.4mm	Độ dày	
							

Sản phẩm

HỆ CỬA TRƯỢT QUAY SLIM CAD



Cửa trượt quay Slim CAD là sự kết hợp hoàn hảo giữa các tính năng nổi bật của cửa quay và cửa trượt slim là giải pháp hoàn hảo vừa giúp tiết kiệm không gian và thích hợp lắp đặt tại những công trình có diện tích hẹp nhưng vẫn tạo ra sự rộng rãi thoáng đãng giảm che khuất tầm nhìn, kết hợp với khung nhôm, kính cường lực, phụ kiện đồng bộ cao cấp tạo lên một sản phẩm hoàn hảo về thẩm mỹ cho không gian ngôi nhà.

CẤU TẠO:

- Thanh Profile nhôm CAD có độ dày trung bình 1.6mm có thiết kế đa khoang với nhiều đường gân giúp gia tăng độ cứng, chịu lực của toàn bộ cửa.
- Bản nhôm rộng tới 90mm khi lắp vào khuôn cửa
- Màu nhôm đa dạng: màu nâu (cafe), màu vân gỗ, ghi xám, ghi xanh, trắng sữa
- Kính sử dụng: Kính dán an toàn (6.38,8.38); Kính cường lực (6mm,8mm,10mm); Kính hộp cách âm (5CL-6CK-5CL; 5CK-9CK-5CL)
- Hệ gioăng cửa cao su cao cấp và keo dán silicon nhập khẩu giúp cửa kín khít tăng khả năng chống nước cho hệ cửa.
- Phụ kiện đồng bộ cao cấp đi kèm CAD

MÔ TẢ

- Thanh Profile nhôm CAD có độ dày siêu nhỏ hẹp từ 1.3mm - 1.7mm.
- Thanh cánh ẩn vào trong khung có độ dày khoảng 3mm Khung ray dưới của cửa được thiết kế dạng gờ chặn và dốc giúp thoát nước hiệu quả.

- Cửa nhôm trượt quay Slim CAD có 4 cánh, 2 cánh ở giữa được thiết kế đẩy trượt vào bên trong.
- 2 cánh bên ngoài được thiết kế để mở quay và lắp được bản lề nhằm kết nối với khung bao.





ƯU ĐIỂM

- Cửa có thiết kế thông minh tích hợp 2 trong 1, vừa mở quay vừa mở trượt giúp người dùng linh hoạt khi mở trượt chỉ cần mở 1 phần cánh trượt, khi sử dụng toàn bộ mở chỉ cần đẩy cánh trượt ghép với cánh quay tạo thành 1 cánh mở quay. Ngoài ra cửa trượt quay Slim CAD có thể trượt một cánh êm ái, nhẹ nhàng mà không cần ray dưới như cửa mở trượt, cửa xếp gấp hay cửa xếp trượt.
- Cửa trượt quay Slim CAD là sự kết hợp hoàn hảo giữa thanh profile CAD, kính và phụ kiện đồng bộ tạo nên sự chắc chắn cho cửa và giúp quá trình vận hành trở nên trơn tru êm ái mà không cần dùng lực mạnh.
- Thanh profile CAD được phủ một lớp sơn tĩnh điện cao cấp có độ bám dính cao giúp thanh nhôm bền màu ngày cả trong điều kiện thời tiết nhiệt đới khắc nghiệt như Việt Nam. Đa dạng màu sắc để lựa chọn phù hợp với nhiều phong cách thiết kế khác nhau: màu nâu (cafe), màu vân gỗ, ghi xám, ghi xanh, trắng sữa.
- Hệ cửa nhôm Slim sử dụng gioăng EPDM đồng bộ chính hãng giúp cho cửa có tính cách âm và kín khít cao.
- Cửa trượt quay Slim CAD có thiết kế từ nhôm và kính là 2 vật liệu ít bám bụi bẩn, dễ dàng lau chùi giúp quá trình vệ sinh cửa đơn giản hơn so với vật liệu khác.

HỆ TRƯỢT QUAY SLIM MỞ NGOÀI CAD





LỰA CHỌN MÀU SẮC



HỆ TRƯỢT QUAY SLIM MỞ TRONG CAD






















LỰA CHỌN MÀU SẮC



NGOÀI

TRONG

MẶT CẮT HỆ CỬA TRƯỢT QUAY SLIM CAD

Tên	Khuôn cửa	Tên	Khuôn cửa	Tên	Cánh tay kéo	Tên	Ray tĩnh
Mã SP	CADTQ-01K	Mã SP	CADTQ-02K	Mã SP	CADTQ10ACSL	Mã SP	CADTQ-05RT
Độ dày	1.5-1.8mm	Độ dày	1.4-3.1mm	Độ dày	1.4-3.1mm	Độ dày	1.5-3mm
							
Tên	Ray động	Tên	Đố vách	Tên	Ngang cánh trên	Tên	Ngang dưới cánh
Mã SP	CADTQ-04RD	Mã SP	CAD31V	Mã SP	CADTQ-06CSL	Mã SP	CADTQ-07CSL
Độ dày	2-2.3mm	Độ dày	1.2mm	Độ dày	2mm	Độ dày	1.9-2mm
							
Tên	Sập vách	Tên	Cánh móc	Tên	Cánh bản lề	Tên	Hèm 2 cánh
Mã SP	CAD32V	Mã SP	CADTQ-08ACSL	Mã SP	CADTQ-09CSL	Mã SP	CADTQ-21
Độ dày	1mm	Độ dày	1.6-2mm	Độ dày	1.6-2mm	Độ dày	2mm
							
Tên	Ốp hèm	Tên	Ốp	Tên	Ốp	Tên	Phào
Mã SP	CADTQ-23	Mã SP	CADTQ-22	Mã SP	CADTQ-24	Mã SP	CADP-03
Độ dày	1mm	Độ dày	2mm	Độ dày	1.2mm	Độ dày	0.5mm
							
Tên	Phào	Tên	Cánh tay kéo	Tên	Khuôn cửa	Tên	
Mã SP	CADP-01	Mã SP	CADP-02	Mã SP	CADTQ-03K	Mã SP	
Độ dày	0.6mm	Độ dày	0.5mm	Độ dày	0.5mm	Độ dày	
							

Sản phẩm

HỆ CỬA TRƯỢT CAD PRO



Hệ cửa CAD Pro là thương hiệu cao cấp mới của nhà máy nhôm CAD được sản xuất từ các thanh profile nhôm có cấu tạo rãnh C tiêu chuẩn châu Âu. Nhà máy nhôm CAD đang cung cấp ra thị trường các dòng sản phẩm cao cấp chuẩn rãnh C theo các hệ tiêu chuẩn sau: Hệ cửa đi mở trượt CAD PRO 120, hệ cửa đi mở trượt CAD PRO 90, hệ cửa sổ mở quay CAD PRO 60...

Cùng với các hệ nhôm khác của CAD GROUP, hệ cửa CAD PRO sẽ mang đến nhiều lựa chọn với những giải pháp khác nhau phù hợp với mọi công trình hiện nay tại Việt Nam. Với khả năng cách âm cách nhiệt tốt kết hợp với độ kín khít ngăn nước cửa nhôm CAD PRO đáp ứng tất cả các yêu cầu về tiết kiệm năng lượng và thân thiện với môi trường




THÔNG SỐ KỸ THUẬT NHÔM CAD PRO

- Thanh profile có cấu tạo rãnh C tiêu chuẩn châu Âu
- Độ dày nhôm từ 1.4mm - 2.0mm tiêu chuẩn
- Thiết kế thanh nhôm có cấu trúc đa khoang
- Màu nhôm đa dạng: màu nâu (café), màu vân gỗ, ghi xám, ghi xanh, trắng sữa
- Bề mặt sơn cao cấp bảo hành từ 5-15 năm
- Tích hợp nhiều hệ phụ kiện cao cấp như HOPO, Cmech, Roto, VBH...
- Kính sử dụng: Kính dán an toàn (6.38,8.38); Kính cường lực (6mm,8mm,10mm); Kính hộp cách âm (5CL-6CK-5CL; 5CK-9CK-5CL)
- Hệ gioăng cửa cao su cao cấp EPDM và keo dán silicon nhập khẩu




ƯU ĐIỂM CỦA HỆ CỬA NHÔM CAD PRO

- Khả năng cách âm, cách nhiệt tốt nhờ cấu trúc đa khoang vì vậy âm thanh bên ngoài không truyền vào bên trong ngôi nhà giúp không gian luôn có sự yên tĩnh tuyệt vời, đồng thời sử dụng hệ gioăng kín khít tuyệt đối nên khả năng cách nhiệt cũng tương tự cũng sẽ mang đến cho ngôi nhà không gian mát mẻ vào mùa hè, ấm áp vào mùa đông.
- Cửa nhôm CAD PRO sử dụng công nghệ sơn tĩnh điện giúp bề mặt nhôm luôn sáng bóng và bền màu với thời gian. Màu sắc đa dạng sang trọng phù hợp với các phong cách thiết kế khác nhau.
- Công nghệ ép góc tiên tiến hiện đại nên không hề có khe hở, giúp mang đến giá trị thẩm mỹ cao cho các công trình.
- Có khả năng chống nước tuyệt đối nhờ các rãnh thoát nước của nhôm CAD PRO được thiết kế hướng ra ngoài ngăn nước mưa chảy ngược vào trong, giúp không gian ngôi nhà luôn khô thoáng.
- Hiệu quả kinh tế cao: được cấu tạo từ những vật liệu cao cấp, độ bền cao do đó khi sử dụng sản phẩm của nhôm CAD PRO sẽ không mất nhiều chi phí cho việc sửa chữa bảo dưỡng, ngoài ra nhờ có khả năng cách âm, cách nhiệt giúp khách hàng tiết kiệm được điện năng sinh hoạt.
- Thanh Profile CAD PRO có thiết kế đa khoang giúp thanh nhôm có độ cứng cao, khi kết hợp với kính cường lực, kính hộp và phụ kiện đồng bộ cao cấp tiêu chuẩn châu Âu sẽ giúp cửa chống chịu được mưa to, bão lớn đặc biệt là các vùng có điều kiện khí hậu khắc nghiệt như Việt Nam.
- Sản phẩm có khả năng tích hợp các thiết bị công nghệ cao như cửa điều khiển từ xa bằng smartphone, nhận diện khuôn mặt, giọng nói, trợ lý ảo, khoá chống trộm, khoá vân tay...










HỆ CỬA TRƯỢT CAD PRO 120










HỆ CỬA TRƯỢT CAD PRO 90






MẶT CẮT HỆ CỬA TRƯỢT CAD PRO 120

Tên	Ray bằng 120	Tên	Khung lùa 120	Tên	Khung vách 120	Tên	Cánh lùa 120
Mã SP	CADPR-RB110	Mã SP	CADPR-KB110	Mã SP	CADPR-KV110	Mã SP	CADPR-CLD120
Độ dày	1.6 (mm ± 5%)	Độ dày	1.5 (mm ± 5%)	Độ dày	1.5 (mm ± 5%)	Độ dày	1.8 (mm ± 5%)
Trg lượng	5.1 (Kg/6m ± 5%)	Trg lượng	11 (Kg/6m ± 5%)	Trg lượng	11.2 (Kg/6m ± 5%)	Trg lượng	13.2 (Kg/6m ± 5%)
							
Tên	Ốp móc lùa 120	Tên	Sập kính đơn	Tên	Sập kính hộp	Tên	Hèm cánh 120
Mã SP	CADPR-OM120	Mã SP	CADPR-SC13	Mã SP	CADPR-SC23	Mã SP	CADPR-HC120
Độ dày	1.4 (mm ± 5%)	Độ dày	1.0 (mm ± 5%)	Độ dày	1.0 (mm ± 5%)	Độ dày	1.2 (mm ± 5%)
Trg lượng	3.6 (Kg/6m ± 5%)	Trg lượng	1.6 (Kg/6m ± 5%)	Trg lượng	1.4 (Kg/6m ± 5%)	Trg lượng	2.1 (Kg/6m ± 5%)
							
Tên	Ray trên - lùa 120	Tên		Tên		Tên	
Mã SP	CADPR-RT110	Mã SP		Mã SP		Mã SP	
Độ dày	1.2 (mm ± 5%)	Độ dày		Độ dày		Độ dày	
Trg lượng	1.3 (Kg/6m ± 5%)	Trg lượng		Trg lượng		Trg lượng	
							




MẶT CẮT HỆ CỬA TRƯỢT CAD PRO 90

Tên	Khung lùa 90	Tên	Ray bằng 80	Tên	Cánh lùa 90	Tên	Ốp góc 80
Mã SP	CADPR-KB80	Mã SP	CADPR-RB80	Mã SP	CADPR-CL80	Mã SP	CADPR-OM80
Độ dày	1.4 (mm ± 5%)	Độ dày	1.6 (mm ± 5%)	Độ dày	1.5 (mm ± 5%)	Độ dày	1.2 (mm ± 5%)
Trg lượng	6.1 (Kg/6m ± 5%)	Trg lượng	4.6 (Kg/6m ± 5%)	Trg lượng	9.0 (Kg/6m ± 5%)	Trg lượng	2.7 (Kg/6m ± 5%)
							
Tên	Hèm cánh 80	Tên	Thanh chắn nước 80	Tên	Ray dưới	Tên	
Mã SP	CADPR-HC80	Mã SP	CADPR-CN120	Mã SP	CADPR-RD110	Mã SP	
Độ dày	1.2 (mm ± 5%)	Độ dày	1.3 (mm ± 5%)	Độ dày	(mm ± 5%)	Độ dày	
Trg lượng	2.0 (Kg/6m ± 5%)	Trg lượng	2.6 (Kg/6m ± 5%)	Trg lượng	1.0 (Kg/6m ± 5%)	Trg lượng	
							

HỆ CỬA SỔ MỞ QUAY CAD PRO 60



HỆ CỬA ĐI MỞ QUAY CAD PRO 60



MẶT CẮT THANH ĐỊNH HÌNH ĐA KHOANG CAD PRO 60

Tên	Cánh cửa đi mở ngoài	Tên	Cánh cửa đi mở trong	Tên	Cánh cửa sổ	Tên	Khung bao cửa đi
Mã SP	CADPR-DN6093	Mã SP	CADPR-DT6093	Mã SP	CADPR-CS6080	Mã SP	CADPR-KD6068
Độ dày	2.0 (mm ± 5%)	Độ dày	2.0 (mm ± 5%)	Độ dày	1.4 (mm ± 5%)	Độ dày	2.0 (mm ± 5%)
Trg lượng	11.5 (Kg/6m ± 5%)	Trg lượng	11.5 (Kg/6m ± 5%)	Trg lượng	7.7 (Kg/6m ± 5%)	Trg lượng	8.5 (Kg/6m ± 5%)
Tên	Khung bao cửa sổ	Tên	Đổ động	Tên	Đổ chia khung	Tên	Ốp chân cánh cửa đi
Mã SP	CADPR-KS6060	Mã SP	CADPR-D6058	Mã SP	CADPR-CK6080	Mã SP	CADPR-NC6032
Độ dày	1.4 (mm ± 5%)	Độ dày	1.4 (mm ± 5%)	Độ dày	1.4 (mm ± 5%)	Độ dày	1.5 (mm ± 5%)
Trg lượng	6.0 (Kg/6m ± 5%)	Trg lượng	6.0 (Kg/6m ± 5%)	Trg lượng	6.8 (Kg/6m ± 5%)	Trg lượng	3.5 (Kg/6m ± 5%)
Tên	Đảo khung	Tên	Nối khung	Tên	Sập cánh kính hộp	Tên	Sập cánh kính đơn
Mã SP	CADPR-LK6065	Mã SP	CADPR-I6010	Mã SP	CADPR-SC6025	Mã SP	CADPR-SC6012
Độ dày	1.4 (mm ± 5%)	Độ dày	2.0 (mm ± 5%)	Độ dày	1.0 (mm ± 5%)	Độ dày	1.0 (mm ± 5%)
Trg lượng	5.7 (Kg/6m ± 5%)	Trg lượng	2.5 (Kg/6m ± 5%)	Trg lượng	1.5 (Kg/6m ± 5%)	Trg lượng	1.8 (Kg/6m ± 5%)
Tên	Sập vách kính đơn	Tên	Sập vách kính hộp	Tên		Tên	
Mã SP	CADPR-SK6012	Mã SP	CADPR-SK6025	Mã SP		Mã SP	
Độ dày	1.0 (mm ± 5%)	Độ dày	1.0 (mm ± 5%)	Độ dày		Độ dày	
Trg lượng	2.5 (Kg/6m ± 5%)	Trg lượng	2.2 (Kg/6m ± 5%)	Trg lượng		Trg lượng	

Sản phẩm HỆ SLIM TÀNG HÌNH



Hệ cửa trượt SLIM TÀNG HÌNH (không có ray trên dưới) được CAD Group nghiên cứu, sản xuất và phân phối tại thị trường Việt Nam giúp thuận tiện cho việc đi lại và vệ sinh sàn nhà dễ dàng không bị vướng bụi bẩn ở ray và tăng tính thẩm mỹ cho không gian ngôi nhà.

Sản phẩm đáp ứng được nhiều nhu cầu của khách hàng trong việc tối ưu và tiết kiệm không gian cho văn phòng phù hợp cho lắp đặt cửa thông phòng, cửa nhà vệ sinh, cửa lùa phòng ngủ, cửa trượt âm tường...


CẤU TẠO:

- Thanh Profile nhôm CAD có độ dày siêu nhỏ hẹp từ 1.3mm - 1.7mm.
- Thanh cánh ẩn vào trong khung có độ dày khoảng 3mm
- Khung ray dưới của cửa được thiết kế dạng gờ chặn và dốc giúp thoát nước hiệu quả.
- Màu nhôm đa dạng: màu nâu (cafe), màu vân gỗ, ghi xám, ghi xanh, trắng sữa
- Phạm vi điều chỉnh của bánh xe dẫn hướng trên là 5mm và phạm vi điều chỉnh của bánh xe dưới là 3.5mm và khả năng đóng mở được 100.000 lần.
- Tải trọng tải được của bánh xe là 300kg với phạm vi điều chỉnh vấu khoá là 3mm.

ƯU ĐIỂM

- Cửa nhôm Slim mở trượt có cánh cửa trượt với kích thước lớn cho độ rộng tối đa 1200 x 2500 mang tới tầm nhìn rộng với nhiều ánh sáng hơn
- Cửa sử dụng ray inox chống mài mòn, có khả năng giảm ma sát cho cửa vận hành trơn tru và không gây tiếng ồn.
- Cánh cửa được ẩn trong khung nên đảm bảo sự an toàn cao, không bị cạy phá.
- Tay nắm kéo của cửa thẩm mỹ và thuận tiện.
- Cửa nhôm Slim trượt panorama có thể kết hợp với kính cường lực dán, kính cản nhiệt,...
- Kết cấu góc của cửa sử dụng ke đúc bắt đinh tán và bơm keo chịu lực rất chắc chắn.
- Vật tư phụ và hệ phụ kiện của cửa đồng bộ chính hãng đem đến giá trị sử dụng cao.
- Cửa dễ dàng vệ sinh trên bề mặt nhôm và kính.
- Hệ cửa nhôm Slim sử dụng gioăng EPDM đồng bộ chính hãng giúp cho cửa có tính cách âm và kín khí cao.
- Cửa nhôm Slim mở trượt chính là dòng cửa có nhiều phương án mở như cửa mở 1 cánh và 2 cánh.

HỆ SLIM TÀNG HÌNH



MẶT CẮT NHÔM HỆ SLIM TÀNG HÌNH


















Tên	Ngang trên cánh	Tên	Ngang dưới cánh	Tên	Đứng cánh	Tên	Má giảm chấn
Mã SP	CAD-SLMT1	Mã SP	CAD-SLMT2	Mã SP	CAD-SLMT3	Mã SP	CAD-SLMT4
Độ dày	1.2-3.0 (mm ± 5%)	Độ dày	1.6-2.7 (mm ± 5%)	Độ dày	1.1-2.2 (mm ± 5%)	Độ dày	1.5-2.1 (mm ± 5%)
Tỉ trọng	1.036 (Kg/5.1m)	Tỉ trọng	1.078 (Kg/5.1m)	Tỉ trọng	0.623 (Kg/4.8m)	Tỉ trọng	0.621 (Kg/6.0m)
Tên	Rãnh u lắp kính	Tên		Tên		Tên	
Mã SP	CAD-SLMT5	Mã SP		Mã SP		Mã SP	
Độ dày	1.0 (mm ± 5%)	Độ dày		Độ dày		Độ dày	
Tỉ trọng	0.1004 (Kg/4.5m)	Tỉ trọng		Tỉ trọng		Tỉ trọng	

Sản phẩm **HỆ SLIM SIÊU TRƯỜNG**



- Hệ mở trượt SLIM Siêu trường được thiết kế với bản khung và cánh nhỏ hẹp đem tới góc nhìn rộng, thông thoáng, nhiều ánh sáng.
- Thanh cánh thiết kế khi đóng cửa ẩn vào trong khung giúp cửa trông gọn gàng và thẩm mỹ, kết hợp với hệ thống khoá đa điểm khi đóng cửa không thể cậy phá, độ an toàn cao.
- Hệ mở trượt SLIM siêu trường được sử dụng hệ thống gioăng EPDM kết hợp với thiết kế thanh nhôm chia thành nhiều khoang giúp cửa kín khít, kín gió, chống bão, cách âm cách nhiệt tốt.
- Độ dày nhôm từ 2.5 đến 3mm kết hợp gân trong giúp thanh nhôm cứng cáp.
- Làm được cánh cửa kích thước lớn
- Ray dưới được thiết kế dạng nghiêng giúp thoát nước tốt
- Ray inox chống mài mòn, giảm ma sát cho cửa vận hành trơn tru không gây tiếng ồn.
- Tay nắm kéo thẩm mỹ, thuận tiện.
- Hệ cửa mở trượt SLIM siêu trường có thể dùng kính hộp, kính cường lực dán, kính cản nhiệt.
- Dễ dàng vệ sinh bề mặt nhôm và kính

MẶT CẮT HỆ NHÔM SLIM SIÊU TRƯỜNG CAD

Tên	Khung bao	Tên	Ray dưới	Tên	Hèm cánh cửa đi	Tên	Cánh móc tay nắm
Mã SP	CADST-KB13065	Mã SP	CADST-RD13048	Mã SP	CADST-HTN123	Mã SP	CADST-MTN130A
Độ dày	2.0 mm	Độ dày	2.0 mm	Độ dày	2.0 mm	Độ dày	2.0 mm
Trg lượng	16.8 (Kg/6m)	Trg lượng	15.1 (Kg/6m)	Trg lượng	9.4 (Kg/6m)	Trg lượng	14.8 (Kg/6m)
							
Tên	Cánh móc tay nắm	Tên	Cánh móc	Tên	Cánh móc	Tên	Cánh trơn
Mã SP	CADST-MTN130B	Mã SP	CADST-CM6030B	Mã SP	CADST-CM6030A	Mã SP	CADST-MTN130B
Độ dày	2.5mm	Độ dày	2.5mm	Độ dày	2.5mm	Độ dày	2.5mm
Trg lượng	14.8 (Kg/6m)	Trg lượng	8.8 (Kg/6m)	Trg lượng	8.8 (Kg/6m)	Trg lượng	7.8 (Kg/6m)
							
Tên	Cánh ngang dưới	Tên	Hèm cánh cửa sổ	Tên	Ốp khung bao	Tên	Ốp ray dưới
Mã SP	CADST-ND5054	Mã SP	CADST-HC2557	Mã SP	CADST-NK70	Mã SP	CADST-NR54
Độ dày	2.5mm	Độ dày	1.8mm	Độ dày	1.3mm	Độ dày	1.4mm
Trg lượng	10.7 (Kg/6m)	Trg lượng	3.2 (Kg/6m)	Trg lượng	1.6 (Kg/6m)	Trg lượng	2.3 (Kg/6m)
							
Tên	Ốp ray dưới	Tên	Nẹp cánh dưới	Tên	Kẹp kính	Tên	Ke
Mã SP	CADST-NR36	Mã SP	CADST-NNKC16	Mã SP	CADST-K13	Mã SP	CADST-KE57
Độ dày	1.4mm	Độ dày	1.0 mm	Độ dày	1.5mm	Độ dày	7.6mm
Trg lượng	1.0 (Kg/6m)	Trg lượng	0.348 (Kg/6m)	Trg lượng	0.24 (Kg/6m)	Trg lượng	11.5 (Kg/6m)
							
Tên	Ke	Tên	Nẹp che vít	Tên		Tên	
Mã SP	CADST-KE117	Mã SP	CADST-NH16	Mã SP		Mã SP	
Độ dày	2.5 mm	Độ dày	1.0 mm	Độ dày		Độ dày	
Trg lượng	16.8 (Kg/6m)	Trg lượng	0.28 (Kg/6m)	Trg lượng		Trg lượng	
							

Sản phẩm


PHỤ KIỆN TRƯỢT QUAY SARMAT


Hệ cửa trượt quay CAD là sự kết hợp của cửa đi mở trượt và cửa đi mở quay giúp tối ưu diện tích và nâng cao tính thẩm mỹ cho ngôi nhà của bạn.

Để lắp đặt một bộ cửa trượt quay CAD (trượt quay 4 cánh, trượt quay 3 cánh, trượt quay 6 cánh) đồng bộ hoàn hảo CAD Group cho ra đời bộ phụ kiện trượt quay SARMAT được sản xuất trên dây chuyền hiện đại, tiên tiến đã được kiểm định chất lượng từ các chuyên gia hàng đầu của CAD Group và đã được đăng ký bảo hộ độc quyền kiểu dáng công nghiệp tại Việt Nam.

BẢN LỀ SARMAT NỔI BẬT VỚI CÁC TÍNH NĂNG VÀ ƯU ĐIỂM SAU

- Được cấu tạo từ hợp kim kẽm giúp chắc chắn, an toàn và chống rỉ sét nhờ đúc áp lực và ép đùn
- Bản lề Sarmat được làm từ công nghệ Anode với bản phi 18 chắc chắn, giúp nâng đỡ bộ cửa tăng độ bền.
- Tay chuyển động hộp số thông minh kết hợp chốt trên dưới với độ dài tương ứng cánh cửa giúp tăng chịu lực gió, chống rung lắc vượt trội
- Sản phẩm được cấp chứng nhận kiểm định chất lượng.
- Phụ kiện trượt quay Sarmat có màu bạc làm cho tổng thể bộ cửa thêm sang trọng, hiện đại và thẩm mỹ cao.
- Sản phẩm được bảo hành lên tới 03 năm trên toàn quốc
- Tích hợp được 80% profile nhôm trên thị trường, là lựa chọn số 1 cho các công trình sử dụng hệ cửa trượt quay.





Contact Us

CÔNG TY CỔ PHẦN CAD GROUP

- ☎ Tel: 0977 67 38 39
- ☎ Hotline: 1800 8888 35
- ✉ Email: cuanhomchauau@gmail.com
- 🌐 Website: www.cadgroup.com.vn
- 📍 Địa chỉ: T91-CN01 Cụm làng nghề Kiều Ky, Gia Lâm, Hà Nội.

