



OWIN

**CHẤT
LƯỢNG
TẠO
DỰNG
THƯƠNG
HIỆU**



www.owin.com.vn

*Cửa Nhôm Công Nghệ Đức
Owin Cửa Nhôm Hàn Gác*



CATALOGUE

OWIN - NHÔM SẢN XUẤT THEO CÔNG NGHỆ ĐỨC,

CỬA NHÔM THỦY LỰC OWIN, CỬA NHÔM OWIN HỆ CHẤN SONG.

GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI OWIN



THƯ NGỎ

Kính gửi: Quý đối tác và khách hàng!

Lời đầu tiên Công ty cổ phần thương mại OWIN xin gửi lời chào trân trọng và lời cảm ơn trân thành tới quý khách hàng đã tin tưởng và lựa chọn các sản phẩm của công ty chúng tôi trong thời gian qua.

Trong suốt khoảng thời gian hình thành và phát triển qua. Công ty chúng tôi đã tạo dựng được mạng lưới khách hàng phủ rộng trên phạm vi toàn quốc với sự tín nhiệm cao

Các sản phẩm của OWIN luôn được thiết kế chi tiết, đảm bảo yêu cầu về mặt kỹ thuật và tính thẩm mỹ cao. Các sản phẩm được sản xuất trên hệ thống dây chuyền máy móc hiện đại kết hợp với đội ngũ chuyên gia và nhân viên kỹ thuật lành nghề. Các sản phẩm của OWIN được chứng nhận đạt tiêu chuẩn ISO 9001: 2015 do hội đồng quản lý chất lượng cho lĩnh vực sản xuất và kinh doanh thanh hợp kim nhôm dạng profile và phù hợp với quy chuẩn quốc gia : QCVN 16: 2019/BXD

Với phương châm hoạt động là phát triển bền vững, lấy chất lượng sản phẩm làm tiêu chí hàng đầu. Công ty cổ phần thương mại OWIN luôn cố gắng mang tới quý khách hàng sự hài lòng với chất lượng của các sản phẩm với giá cả hợp lý nhất.

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI OWIN



Tên công ty	CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI OWIN
Company name	OWIN TRADING JOINT STOCK COMPANY
Trụ sở Miền Bắc	Đốc Đồng Trì, Đường Tứ Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội.
Trụ sở Miền Nam	Số 15/2 An Phú Đông 25, Phường An Phú Đông, Quận 12, TP.Hồ Chí Minh
Email	owingroup@gmail.com
Website	www.owin.com.vn
Mã số thuế	0109541582

QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN

Trải Qua quá trình hơn 10 Năm kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực nhôm kính, bằng sự nỗ lực không ngừng của ban lãnh đạo, đội ngũ cán bộ và công nhân viên, mục tiêu của Công Ty Cổ Phần Thương Mại OWIN là vươn lên trở thành một doanh nghiệp có uy tín trong lĩnh vực tư vấn thiết kế các công trình nhôm kính. Cửa Nhôm Thủy Lực Owin, Cửa Nhôm Owin Hệ Chấn Song đến dự án lớn trên khắp mọi miền đất nước.


PHẠM VI HOẠT ĐỘNG

Cho đến nay, Công Ty Cổ Phần Thương Mại OWIN đã và đang phục vụ cho nhiều khách hàng trong khu vực. Lĩnh vực tư vấn thiết kế đầy đủ các hạng mục nhôm kính. Cửa Sản Xuất Theo Tiêu Chuẩn Đức, Cửa Nhôm Thủy Lực Owin, Cửa Trượt Quay Owin cho chung cư, trung tâm thương mại, văn phòng, nhà máy, khách sạn, trường học, nhà ở và doanh nghiệp hoạt động trong mọi lĩnh vực như sản xuất, xây dựng, thương mại, dịch vụ...









GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ NHÃN HIỆU OWIN






GIẤY CHỨNG NHẬN OWIN



BẢNG THÔNG SỐ HỆ THỦY LỰC OWIN

Cánh 60 x 180 mm		Cánh 60 x 180 mm		Cánh 60 x 150 mm		Khung bao 50 x 200	
							
OWIN - TL01		OWIN - TL01		OWIN - TL02		OWIN - 67	
1,8 MM		1,8 MM		1,9 mm		2,3 MM	
15 KG/5,2M ±5%		14,1 KG/4,8M ±5%		12,5 KG/5,2M ±5%		20,1 KG/6M ±5%	
1 thanh/bó		1 thanh/bó		1 thanh/bó		1 thanh/bó	
Khung bao 50x120		Ốp cánh thủy lực		Ốp cánh thủy lực		Sập kính thường	
							
OWIN - TL10		OWIN - TL03		OWIN - TL03		OWIN - TL04	
2,0 mm		1,2 MM		1,2 MM		1,1 MM	
10,8 KG/6M ±5%		1,7 KG/5,2M ±5%		1,6 KG/4,8M ±5%		2 KG/6M ±5%	
1 thanh/bó		10 thanh/bó		10 thanh/bó		12 thanh/bó	
Sập kính hộp		Đế sập vách kính thường		Đế sập vách kính hộp		Sập vách	
							
OWIN - TL05		OWIN - TL06		OWIN - TL09		OWIN - TL07	
1,1 MM		1,1 MM		1,1 MM		0,9 MM	
1,7 KG/6M ±5%		2,1 KG/6M ±5%		2,4 KG/6M ±5%		0,9 KG/6M ±5%	
12 thanh/bó		10 thanh/bó		10 thanh/bó		20 thanh/bó	
NỔI PHẪO		PHẪO					
							
OWIN - KP06		OWIN - KP03N					
1,0 MM		0,8 MM					
1,5 KG/6M ±5%		2,7 KG/6M ±5%					
Mã hàng		Trọng lượng		Độ dày		Quy cách đóng gói	


CỬA THỦY LỰC 1 CÁNH



CỬA THỦY LỰC 2 CÁNH + FIX TRÊN




Bên trong




Bên ngoài

www.owin.com.vn

CỬA THỦY LỰC 2 CÁNH + Ô FIX






CỬA NHÔM THỦY LỤC OWIN VÂN GỖ TRẮC




CỬA NHÔM THỦY LỤC OWIN MÀU CAFE



CỬA THỦY LỰC NHÔM OWIN VÂN GỖ LIM



CỬA NHÔM THỦY LỰC OWIN MÀU CAFE




CỬA NHÔM THỦY LỰC OWIN VÂN GỖ TRẮC



CỬA NHÔM THỦY LỰC OWIN VÂN GỖ TRẮC




CỬA NHÔM THỦY LỰC OWIN MÀU CAFE



CỬA ĐI MỞ QUAY 4 CẢNH NHÔM OWIN BẢN CẢNH 140 MÀU GỖ LIM



MẪU CỬA CỬA CHÍNH KHUÔN PHÀO BẢN CÁNH 160



HỆ KHUÔN PHÀO BẢN CÁNH 160 BÊN NGOÀI BẢN LỀ CỐI




MẶT NGOÀI



MẶT TRONG

CỬA ĐI THÔNG PHÒNG HỆ KHUÔN PHÀO ÔM KHUÔN TƯỜNG 200, BẢN CÁNH 160



CỬA ĐI THÔNG PHÒNG HỆ KHUÔN PHÀO KẾT HỢP TẤM LIỀN NGUYÊN KHỐI



CỬA TRƯỢT QUAY NHÔM OWIN MÀU GHI KHÓA THÔNG MINH



MẶT NGOÀI



MẶT TRONG

CỬA NHÔM OWIN HỆ KHUÔN PHÀO ÔM FULL TƯỜNG 200, BẮN CÁNH 160 MÀU GHI



CỬA SỔ HỆ CHẮN SONG BẢN CÁNH 100 MẶT TRONG



14

CỬA SỔ HỆ CHẮN SONG BẢN CÁNH 100 MẶT NGOÀI




CỬA SỔ NHÔM OWIN HỆ CHẮN SONG KHUÔN BAO ÔM FULL TƯỜNG 200



MẪU CỬA NHÔM HỆ CHẮN SONG SẢN XUẤT TẠI NHÀ MÁY












CỬA SỔ KẾT HỢP CỬA ĐI NHÔM OWIN KHUÔN BAO ÔM FULL TƯỜNG 200






MẪU CỬA NHÔM HỆ CHẤN SONG SẢN XUẤT TẠI NHÀ MÁY

BẢNG THÔNG SỐ NHÔM THANH ĐỊNH HÌNH XINGFA










KHUNG BAO CỬA ĐI		CÁNH CỬA ĐI MỞ NGOÀI		CÁNH CỬA ĐI MỞ TRONG	
					
 OWIN - C3328D	 7,6 KG/ 6M ±5%	 OWIN - C3303D	 8,9 KG/ 6M ±5%	 OWIN - C3332D	 8,9 KG/ 6M ±5%
 2,0 MM		 2,0 MM		 2,0 MM	
KHUNG BAO CỬA SỔ		CÁNH CỬA SỔ		ĐỒ CHIA T CÓ VÍT	
					
 OWIN - C3318	 5,3 KG/ 6M ±5%	 OWIN - C3202	 6,0 KG/ 6M ±5%	 OWIN - C3313	 5,8 KG/ 6M ±5%
 1,4 MM		 1,4 MM		 1,2 MM	
KHUNG BAO VÁCH		ĐỒ CỐ ĐỊNH CÓ VÍT		ĐỒ ĐỘNG DÙNG CHUNG	
					
 OWIN - C3209	 4,5 KG/ 6M ±5%	 OWIN - C3203	 5,3 KG/ 6M ±5%	 OWIN - C3323	 4,9 KG/ 6M ±5%
 1,4 MM		 1,2 MM		 1,2 MM	
 Mã hàng		 Trọng lượng		 Độ dày	
				 Quy cách đóng gói	

www.owin.com.vn

BẢNG THÔNG SỐ NHÔM THANH ĐỊNH HÌNH XINGFA









THANH NGANG DƯỚI CÁNH CỬA ĐI		CHUYỂN GÓC 90		ỐP CHÂN CÁNH CỬA ĐI	
					
 OWIN - C3304	 11,5 KG/ 6M ±5%	 OWIN - C3326	 7,4 KG/ 6M ±5%	 OWIN - C3329LS	 2,7 KG/ 6M ±5%
 1,8 MM		 2,0 MM		 1,5 MM	
NỆP CÁNH KÍNH ĐƠN		NỆP KHUNG KÍNH ĐƠN		NỆP KÍNH HỘP	
					
 OWIN - C3295	 1,8 KG/ 6M ±5%	 OWIN - C3296	 1,4 KG/ 6M ±5%	 OWIN - C3286	 1,5 KG/ 6M ±5%
 1,0 MM		 1,0 MM		 1,0 MM	
ĐẢO KHUNG VÁCH		NỐI KHUNG VÁCH			
					
 OWIN - C3208	 4,5 KG/ 6M ±5%	 OWIN - C3300	 2,5 KG/ 6M ±5%		 ±5%
 1,2 MM		 2,0 MM			
 Mã hàng		 Trọng lượng		~ ~ Độ dày	
				 Quy cách đóng gói	

BẢNG THÔNG SỐ OWIN THANH ĐỊNH HÌNH HÌNH CHẤM SONG







KHUNG BAO		NỐI KHUNG BAO		CÁNH ĐI QUAY NGOÀI 138	
					
 OWIN - KP01	 11,6 KG/6M ±5%	 OWIN - KP02	 9,8 KG/6M ±5%	 OWIN - 3303BL	 12 KG/6M ±5%
 1,4 MM		 1,4 MM		 1,6 MM	
CÁNH ĐI QUAY TRONG 138		CÁNH ĐI MỞ NGOÀI 160		CÁNH ĐI MỞ TRONG 160	
					
 OWIN - C3332BL	 12 KG/6M ±5%	 OWIN - C3303F16	 15,5 KG/6M ±5%	 OWIN - C3332F16	 15,5 KG/6M ±5%
 1,6 MM		 2,0 MM		 2,0 MM	
CÁNH SỔ BÀN 100		CÁNH CỬA ĐI BƠ GÓC		CÁNH CỬA SỔ BƠ GÓC	
					
 OWIN - C3202BL	 8,1 KG/6M ±5%	 OWIN - DV100	 9,1 KG/6M ±5%	 OWIN - SV76	 6,9 KG/6M ±5%
 1,4 MM		 1,4 MM		 1,2 MM	
 Mã hàng		 Trọng lượng		 Độ dày	
				 Quy cách đóng gói	

www.owin.com.vn

BẢNG THÔNG SỐ OWIN THANH ĐỊNH HÌNH CHẮN SONG

ĐỔ ĐỘNG DÙNG CHUNG		ĐỔ CHIA KHUNG		HỘP CHIA KHUNG BAO KÉP	
					
 OWIN - C3323	 5,3 KG/6M ±5%	 OWIN - C3313	 6,1 KG/6M ±5%	 OWIN - H144x74	 10,1 KG/6M ±5%
 1,2 MM		 1,2 MM		 1,4 MM	
CÂY CHIA VÁCH		KHUNG CHẮN SONG		HỘP CHIA KHUNG BAO ĐƠN	
					
 OWIN - CV15	 3,3 KG/6M ±5%	 OWIN - KP07	 4,1 KG/6M ±5%	 OWIN - H46x74	 5,2 KG/6M ±5%
 1,2 MM		 1,1 MM		 1,0 MM	
PHẪO		NỆP KHUNG		NỆP CẢNH KÍNH THƯỜNG	
					
 OWIN - KP03N	 2,7 KG/6M ±5%	 OWIN - C3296	 1,45 KG/6M ±5%	 OWIN - C3295	 1,8 KG/6M ±5%
 0,8 MM		 0,9 MM		 1,0 MM	
 Mã hàng	 Trọng lượng	 Độ dày		 Quy cách đóng gói	

BẢNG THÔNG SỐ OWIN THANH ĐỊNH HÌNH CHẤN SONG

SẬP KHUNG CẢI TIẾN		CHẤN SONG 25		NỔI PHÀO	
					
 OWIN - C3296B	 2,3 KG/6M ±5%	 OWIN - KP05	 2,6 KG/6M ±5%	 OWIN - KP06	 1,5 KG/6M ±5%
 1,0 MM		 1,4 MM		 1,0 MM	
U BỊT KHUNG PHÀO		CỐT CHẤN SONG 25		ỐP CHÂN CẢNH	
					
 OWIN - KP08	 0,6 KG/6M ±5%	 OWIN - KP09	 1,8 KG/6M ±5%	 OWIN - C3329LS	 2,6KG/6M ±5%
 1,0 MM		 1,4 MM		 1,5 MM	
ĐỒ CHIA CẢNH					
					
 OWIN - C3203	 6,1 KG/6M ±5%				
 1,2 MM					
 Mã hàng	 Trọng lượng	 Độ dày		 Quy cách đóng gói	



www.owin.com.vn

BẢNG THÔNG SỐ OWIN THANH ĐỊNH HÌNH HÌNH CHẤM SONG

					
					
					
					
					
					
 Mã hàng		 Trọng lượng		- - Độ dày	
				 Quy cách đóng gói	



www.owin.com.vn

BẢNG THÔNG SỐ OWIN THANH ĐỊNH HÌNH HÌNH CHẤM SONG












www.owin.com.vn







BẢNG THÔNG SỐ OWIN THANH ĐỊNH HÌNH HÌNH CHẤM SONG






BẢNG THÔNG SỐ NHÔM THANH ĐỊNH HÌNH TRƯỢT QUAY OWIN

KHUNG BAO ĐỨNG		KHUNG BAO TRÊN		RAY TREO TÍNH	
					
 OWIN - KBD902	 8,5 KG/5,5M ±5%	 OWIN - KBT901	 12 KG/6M ±5%	 OWIN - RTL904	 11,5 KG/6M ±5%
 1,5 MM		 1,8 MM		 2,0 MM	
CÁNH NGANG TRÊN		CÁNH NGANG DƯỚI		CÁNH MÓC	
					
 OWIN - CNT905	 8,8 KG/6M ±5%	 OWIN - CND906	 7,5 KG/6M ±5%	 OWIN - CM907	 7,4 KG/5,3M ±5%
 1,6 MM		 1,6 MM		 1,6 MM	
CÁNH ĐỨNG BÊN		CÁNH ĐỨNG GIỮA		RAY TREO ĐỘNG	
					
 OWIN - CB908	 9 KG/5,3M ±5%	 OWIN - CG909	 10,8 KG/5,3M ±5%	 OWIN - RTQ903	 9,8 KG/6M ±5%
 1,6 MM		 1,6 MM		 2,8 MM	
 Mã hàng	 Trọng lượng	 Độ dày	 Quy cách đóng gói		




BẢNG THÔNG SỐ NHÔM THANH ĐỊNH HÌNH TRƯỢT QUAY OWIN

THANH H ĐỐI ĐẦU			THANH U			NỆP CẢNH MÓC		
								
 OWIN - H910	 1,7 KG/6M	$\pm 5\%$	 OWIN - U914	 1,1 KG/6M	$\pm 5\%$	 OWIN - NEP 915	 0,7 KG/6M	$\pm 5\%$
 1,0 MM			 1,0 MM			 1,2 MM		
KHUNG BAO VÁCH			SẬP VÁCH			NỆP CHE VÍT		
								
 OWIN - KV911A	 8,5 KG/6M	$\pm 5\%$	 OWIN - SV912	 1,9 KG/6M	$\pm 5\%$	 OWIN - NEP913	 0,7 KG/6M	$\pm 5\%$
 1,2 MM			 1,0 MM			 1,0 MM		
KE LIÊN KẾT CẢNH								
								
 OWIN - CV916	 2,4 KG/6M	$\pm 5\%$						
 1,8 KG/6M								
 Mã hàng	 Trọng lượng		-	-	Độ dày	 Quy cách đóng gói		








BẢNG THÔNG SỐ LẮP ĐẶT





BẢNG THÔNG SỐ LẮP ĐẶT








BẢNG THÔNG SỐ THANH ĐỊNH HÌNH OWIN LÙA VÍP

KHUNG LÙA VÍP		RAY BẰNG CỬA LÙA VÍP		CÁNH LÙA VÍP 70	
					
 OWIN - KLV	 5,8 KG/6M ±5%	 OWIN - RBCLV	 4,4 KG/6M ±5%	 OWIN - CLV70	 5,4 KG/6M ±5%
 1,2MM		 1,4MM		 1,2MM	
CÁNH LÙA VÍP 90		ỐP MÓC VÍP 70		ỐC MÓC VÍP 90	
					
 OWIN - CLV90	 7,2 KG/6M ±5%	 OWIN - OMV70	 6,1 KG/6M ±5%	 OWIN - OMV90	 2,1 KG/6M ±5%
 1,4MM		 1,2MM		 1,2 MM	
HẪM CÁNH LÙA VÍP					
					
 OWIN - HCLV	 1,3 KG/6M ±5%				
 1,2 MM					
 Mã hàng	 Trọng lượng	 Độ dày		 Quy cách đóng gói	

BẢNG HƯỚNG DẪN LẮP ĐẶT OWIN LÙA VÍP







BẢNG THÔNG SỐ OWIN THANH ĐỊNH HÌNH LÙA 90


CÁNH CỬA LÙA		KHUNG BAO CỬA LÙA		NỐI KHUNG BAO CỬA LÙA	
					
 OWIN - CL80	 8,6 KG/6M ±5%	 OWIN - KB80	 8,1 KG/6M ±5%	 OWIN - KB80A	 4,9 KG/6M ±5%
 1,5 MM		 1,4 MM		 1,5 MM	
KHUNG BAO VÁCH				NỐI RAY BẰNG	
					
 OWIN - KV911	 8,3 KG/6M ±5%	 OWIN - RB80	 4,8 KG/6M ±5%	 OWIN - RB80A	 2,7 KG/6M ±5%
 1,2 MM		 1,6 MM		 1,6 MM	
ỐP MÓC 80		THANH CHẶN NƯỚC 80		RAY DẪN TRÊN	
					
 OWIN - OM80	 2,9 KG/6M ±5%	 OWIN - CN120	 2,7 KG/6M ±5%	 OWIN - RT110	 1,3 KG/6M ±5%
 1,2 MM		 1,3 MM		 1,2 MM	
 Mã hàng	 Trọng lượng	 Độ dày	 Quy cách đóng gói		

www.owin.com.vn


BẢNG THÔNG SỐ OWIN THANH ĐỊNH HÌNH LỬA 90

SẬP KHUNG BAO VÁCH		THANH U		NỆP CHE VÍT	
					
 OWIN - SV912	 2,1 KG/6M ±5%	 OWIN - U914	 0,9 KG/6M ±5%	 OWIN - NEP913	 0,6 KG/6M ±5%
 1,0 MM		 1,0 MM		 1,0 MM	
HÈM CẢNH 80		RAY DƯỚI			
					
 OWIN - HC80	 2,1 KG/6M ±5%	 OWIN - RD110	 1 KG/6M ±5%		
 1,2 MM					
					
					
 Mã hàng		 Trọng lượng		 Độ dày	
				 Quy cách đóng gói	

BẢNG HƯỚNG DẪN LẮP ĐẶT LÙA 90



BẢNG HƯỚNG DẪN LẮP ĐẶT LÙA 90



 - KB80

 - CN120

 - NEP913

 - RT110

 - CL80

 - CL80

 - RB80

 - HC80

 - CL80





OWIN

NHÔM CÔNG NGHỆ ĐỨC
CỬA NHÔM HÀN GÓC