



Công ty TNHH nhôm XINGFA được thành lập từ năm 1984 đến nay đã có lịch sử hơn 30 năm, là doanh nghiệp sản xuất thanh nhôm cửa và nhôm mặt dựng sớm nhất tại Trung Quốc. Xingfa đã nổi tiếng và có quy mô lớn chuyên sản xuất nhôm cho cả hai mảng kiến trúc và phục vụ ngành công nghiệp. Ở XINGFA, có 4 nhà máy sản xuất, sản lượng một năm đạt 600.000 tấn. Trong các thiết bị hiện nay của công ty có lò đun nhôm nguyên liệu dạng hợp kim được nhập khẩu từ Anh, với cây nhôm kim loại hợp kim có thể đun được với kích thước lớn nhất có đường kính 265mm. Về phương diện đun ép, hiện nay XINGFA có máy đun lớn nhất là 6500 tấn, có thể đáp ứng nhu cầu sản xuất các thanh nhôm được sử dụng trong xây dựng, hàng không, quân sự, đóng tàu, đường sắt. Đối với hệ thống xử lý bề mặt, có tới 2 dàn máy sơn đứng quy mô lớn nhất Châu Á được nhập khẩu từ Italy, độ dài lớn nhất có thể xử lý là 7.45m. XINGFA có trung tâm nghiên cứu thực nghiệm và trung tâm kiểm nghiệm được nhà nước công nhận, các báo cáo kiểm nghiệm đều có tính chính xác, và chất lượng sản phẩm sánh ngang với các sản phẩm đạt chuẩn cùng loại trên Thế giới. XINGFA, có thể nói là đã xây dựng nên tiêu chuẩn thanh nhôm Trung Quốc, các sản phẩm đều có thể đáp ứng tiêu chuẩn thanh nhôm của Thế Giới.

HỆ THỐNG CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG


































DÂY CHUYỀN SẢN XUẤT HIỆN ĐẠI HÀNG ĐẦU



Phần 1. Nhôm Xingfa

Hotline: 0919 02 00 88


1. MẶT CẮT PROFILE CỬA ĐI MỞ QUAY – XINGFA HỆ 55

Khung bao cửa đi	Cánh cửa đi mở ngoài (có gân)	Cánh cửa đi mở ngoài (có gân & bo cạnh)	Cánh cửa đi mở trong (có gân)	Cánh cửa đi ngang dưới (có gân)	
 C3328 1.257kg/m	 C3303 1.441kg/m	 C3322 1.507kg/m	 C3332 1.442kg/m	 C3304 2.023kg/m	
Cánh cửa đi mở ngoài (không gân)	Cánh cửa đi mở trong (không gân)	Cánh cửa đi ngang dưới (không gân)	Cánh cửa đi mở ngoài (không gân & bo cạnh)	Khung bao vách kính	
 C18772 1.431 kg/m	 C18782 1.431 kg/m	 C6614 2.014 kg/m	 C22912 1.496 KG/M	 C3209 0.802kg/m	
Đổ động cửa đi và cửa sổ		Nối khung vách kính		Nối khung 90 độ	
 C3323 1.086kg/m	 C22903 0.891 kg/m	 C3310 1.308kg/m	 C3300 0.347kg/m	 C3326 1.275kg/m	
Pát liên kết (đổ động với fix)		Ốp đáy cửa đi		Ngưỡng cửa đi	Lá sách
 C3207 1.154kg/m	 C3317 1.105kg/m	 C3329 0.482kg/m	 C22900 0.476 kg/m	 C3319 0.689kg/m	 E192 0.317kg/m
Khung lá sách	Pano	Thanh truyền khóa	Ke góc		Nẹp kính
 E1283 0.29kg/m	 F077 0.664 kg/m	 C459 0.139kg/m	 F347 4.957kg/m	 C4137 1.879 kg/m	 C3295 0.271kg/m
Nẹp kính					
 C3206 0.257kg/m	 C3205 0.209kg/m	 C3236 0.227kg/m	 C3225 0.211kg/m	 C3286 0.223kg/m	

Phần 1. Nhôm Xingfa

Hotline: 0919 02 00 88

2. HƯỚNG DẪN SẢN XUẤT CỬA ĐI MỞ QUAY RA NGOÀI- XINGFA HỆ 55




*Ghi chú: Mã C3205 đổi sang mã C3295


Phần 1. Nhôm Xingfa


Hotline: 0919 02 00 88

2. HƯỚNG DẪN SẢN XUẤT CỬA ĐI MỞ QUAY VÀO TRONG – XINGFA HỆ 55



*Ghi chú: Mã C3205 đổi sang mã C3295
































Phần 1. Nhôm Xingfa

Hotline: 0919 02 00 88


3. MẶT CẮT PROFILE CỬA SỔ MỞ QUAY & MỞ HẤT – XINGFA HỆ 55

Khung bao vách kính		Khung bao cửa sổ		Cánh cửa sổ (có gân)	
C3209 0.802kg/m 		C3318 0.876kg/m 		C3202 1.088kg/m 	
C8092 1.064Kg/m 					
Cánh cửa sổ mở ngoài (có gân – bo cạnh)		Cánh cửa sổ (không gân)		Cánh cửa sổ mở ngoài (không gân – bo cạnh)	
C3312 1.159kg/m 		C18762 1.081 kg/m 		C22922 1.118 KG/M 	
				C3208 0.76kg/m 	
Đổ động cửa sổ		Thanh truyền khóa		Đổ cố định chia cánh	
C3033 0.825kg/m 		C22903 0.891 kg/m 		C459 0.139kg/m 	
C3313 1.01kg/m 				C3203 0.95kg/m 	
Nối góc 135 độ		Nối góc 90 độ		Lá sách	
C910 0.916kg/m 		C920 1.126kg/m 		E192 0.317kg/m 	
				E1283 0.29kg/m 	
Pát liên kết		Ke góc		Nẹp kính	
C3317 1.105kg/m 		C1687 3.134 kg/m 		C1697 2.979 kg/m 	
				C3295 0.271kg/m 	
				C3206 0.257kg/m 	
Nẹp kính				Nẹp kính hộp 19mm cho cánh bo cạnh	
C3205 0.209kg/m 				C3305 0.217kg/m 	
C3236 0.227kg/m 				C3321 0.226kg/m 	
C3286 0.223kg/m 					
C3336 0.229Kg/m 					

Phần 1. Nhôm Xingfa

Hotline: 0919 02 00 88

4. HƯỚNG DẪN SẢN XUẤT CỬA SỔ MỞ QUAY & MỞ HẤT – XINGFA HỆ 55




*Ghi chú: Mã C3205 đổi sang mã C3295



Phần 1. Nhôm Xingfa

Hotline: 0919 02 00 88

4. HƯỚNG DẪN SẢN XUẤT CỬA SỔ MỞ QUAY & MỞ HẤT – XINGFA HỆ 55




*Ghi chú: Mã C3312 đổi sang mã C3202, mã C3311 đổi sang mã C3295



Phần 1. Nhôm Xingfa

Hotline: 0919 02 00 88


4.2 HƯỚNG DẪN SẢN XUẤT CỬA SỔ MỞ QUAY (1 & 2 cánh có vách kính) – XINGFA HỆ 55



Phần 1. Nhôm Xingfa

Hotline: 0919 02 00 88













4.2 HƯỚNG DẪN SẢN XUẤT CỬA SỔ MỞ QUAY (4 cánh có vách kính) – XINGFA HỆ 55










Phần 1. Nhôm Xingfa

Hotline: 0919 02 00 88

5.1 MẶT CẮT PROFILE CỬA ĐI MỞ QUAY NHÔM CẦU CÁCH NHIỆT - XINGFA HỆ 55

Khung bao cửa đi	Cánh cửa đi	Đồ động cửa đi	Cánh dưới cửa đi
CX283 1.533kg/m 	CX281 1.839kg/m 	CX568 1.195kg/m 	CX282 3.033kg/m 
Nẹp nối khung	Ngưỡng cửa đi	Ốp đáy cửa đi	Thanh truyền khóa
CX309 0.427kg/m 	C3319 0.689kg/m 	C3329 0.428kg/m C3329A 0.482kg/m 	C459 0.139kg/m 
Nẹp kính			
C3295 0.271kg/m 	C3205 0.209kg/m 	C3236 0.227kg/m 	C3296 0.237kg/m 


5.2 MẶT CẮT PROFILE CỬA SỔ MỞ QUAY & MỞ HẤT NHÔM CẦU CÁCH NHIỆT - XINGFA HỆ 55

Khung bao cửa sổ, vách kính	Cánh cửa sổ	Ke góc	Khung bao chuyển hướng
CX267 1.057kg/m 	CX264 1.419kg/m 	C1757 2.167 kg/m 	C25899 0.727 kg/m 
Đồ động cửa sổ	Đồ cố định (không lỗ vít)	Đồ cố định (có lỗ vít)	Nẹp nối khung
CX750 0.985kg/m 	CX265 1.163kg/m 	CX266 1.233kg/m 	CX309 0.427kg/m 

Phần 1. Nhôm Xingfa

Hotline: 0919 02 00 88

6.1 HƯỚNG DẪN SẢN XUẤT CỬA ĐI MỞ QUAY NHÔM CẦU CÁCH NHIỆT – XINGFA HỆ 55




*Ghi chú: Mã C3205 đổi sang mã C3295

Phần 1. Nhôm Xingfa

Hotline: 0919 02 00 88


6.1 HƯỚNG DẪN SẢN XUẤT CỬA ĐI MỞ QUAY NHÔM CẦU CÁCH NHIỆT (1 CÁNH CÓ VÁCH KÍNH) – XINGFA HỆ 55



Phần 1. Nhôm Xingfa

Hotline: 0919 02 00 88


6.1 HƯỚNG DẪN SẢN XUẤT CỬA ĐI MỞ QUAY NHÔM CẦU CÁCH NHIỆT (2 CẢNH CÓ VÁCH KÍNH) – XINGFA HỆ 55



Phần 1. Nhôm Xingfa

Hotline: 0919 02 00 88


6.1 HƯỚNG DẪN SẢN XUẤT CỬA ĐI MỞ QUAY NHÔM CẦU CÁCH NHIỆT (4 CÁNH CÓ VÁCH KÍNH) – XINGFA HỆ 55



Phần 1. Nhôm Xingfa

Hotline: 0919 02 00 88

6.2 HƯỚNG DẪN SẢN XUẤT CỬA SỔ MỞ QUAY & MỞ HẤT NHÔM CẦU CÁCH NHIỆT - XINGFA HỆ 55




*Ghi chú: Mã C3205 đổi sang mã C3295, mã CX266 sang mã CX265

Phần 1. Nhôm Xingfa

Hotline: 0919 02 00 88


6.2 HƯỚNG DẪN SẢN XUẤT CỬA SỔ MỞ HẤT NHÔM CẦU CÁCH NHIỆT (1 CÁNH CÓ VÁCH KÍNH) – XINGFA HỆ 55



Phần 1. Nhôm Xingfa

Hotline: 0919 02 00 88


6.2 HƯỚNG DẪN SẢN XUẤT CỬA SỔ MỞ QUAY NHÔM CẦU CÁCH NHIỆT (1 & 2 CÁNH CÓ VÁCH KÍNH) – XINGFA HỆ 55



Phần 1. Nhôm Xingfa

Hotline: 0919 02 00 88












6.2 HƯỚNG DẪN SẢN XUẤT CỬA SỔ MỞ QUAY NHÔM CẦU CÁCH NHIỆT (4 CẢNH CÓ VÁCH KÍNH) – XINGFA HỆ 55



Phần 1. Nhôm Xingfa

Hotline: 0919 02 00 88


7. MẶT CẮT PROFILE CỬA XẾP TRƯỢT – XINGFA HỆ 63

Khung bao đứng	Khung bao ngang trên	Cánh cửa không lỗ vít	Cánh cửa có lỗ vít
F606 1.027kg/m 	F605 3.107kg/m 	F523 1.254kg/m 	F522 1.336kg/m 
Đổ cố định trên cánh	Khung bao ngang dưới ray nổi	Khung bao ngang dưới ray âm	Pát liên kết khung đứng và ngang
F560 1.142kg/m 	F607 1.053kg/m 	F2435 1.351 kg/m 	F608 1.44kg/m  F609 1.377kg/m 
Ốp giữa 2 cánh mở	Nẹp kính đơn	Nẹp kính hộp	Ốp che nước mưa
F520 0.241kg/m 	F521 0.222kg/m 	F431 0.275kg/m 	F519 0.177kg/m 
Ke góc cánh			
F417 5.228 kg/m 			

Phần 1. Nhôm Xingfa







Hotline: 0919 02 00 88

8. HƯỚNG DẪN SẢN XUẤT CỬA XẾP TRƯỢT – XINGFA HỆ 63




[illegible]

9. MẶT CẮT PROFILE CỬA MỞ TRƯỢT - XINGFA HỆ 55

Khung bao	Cánh cửa mở trượt	Thanh ốp góc	Thanh trung gian 4 cánh
D23151 0.95kg/m 	D23156 0.936kg/m 	D23157 0.366kg/m 	D23158 0.229kg/m 
Thanh chắn nước mưa	Ke liên kết khung bao		
D23159 0.279kg/m 	C4137 1.879kg/m 		


















10. HƯỚNG DẪN SẢN XUẤT CỬA MỞ TRƯỢT - XINGFA HỆ 55




Phần 1. Nhôm Xingfa

Hotline: 0919 02 00 88





11. MẶT CẮT PROFILE CỬA SỔ MỞ TRƯỢT - XINGFA HỆ 87

Khung bao đứng	Khung bao ngang dưới	Khung bao ngang trên	Khung bao ngang vách kính
D1383 0.643kg/m 	D1382 1.074kg/m 	D1381 0.885kg/m 	D1389 0.631kg/m 
Cánh đứng móc	Cánh đứng bên	Cánh ngang dưới bên trong	Cánh ngang dưới bên ngoài
D1397 0.675kg/m 	D1396 0.717kg/m 	D1395 0.623kg/m 	D1405 0.769kg/m 
Cánh ngang trên	Đố cố định cho vách kính	Nối khung vách kính	
D1394 0.608kg/m 	D1429 0.907kg/m 	D1379 0.382kg/m 	D1399 0.410kg/m 
Nẹp kính			
C101 0.133kg/m  *Ghi chú : Dùng cho kính 8mm	D1779 0.100kg/m  *Ghi chú : Dùng cho kính 15mm	D1298 0.109kg/m  *Ghi chú : Dùng cho kính 15mm	D1168 0.13kg/m 
Nẹp kính 8-10mm	Nẹp đối đầu cửa 4 cánh		
D1409 0.099kg/m 	D1388 0.353kg/m 		

12. HƯỚNG DẪN SẢN XUẤT CỬA SỔ MỞ TRƯỢT - XINGFA HỆ 87














































































































































12. HƯỚNG DẪN SẢN XUẤT CỬA MỞ TRƯỢT (Cửa sổ 2 cánh & 4 cánh không có vách kính) - XINGFA HỆ 87



Phần 1. Nhôm Xingfa

Hotline: 0919 02 00 88












13. MẶT CẮT PROFILE CỬA MỞ TRƯỢT - XINGFA HỆ 93

Khung bao đứng		Khung bao ngang trên (không fix)		Khung bao ngang trên (có fix)		Khung bao ngang vách kính	
D1543 (D1543A) 1.197kg/m (1.134kg/m) 		D1541 (D1541A) 1.532kg/m (1.459kg/m) 		D1551 (D1551A) 2.28kg/m (2.164kg/m) 93.4 		D1559 (D1559A) 1.127kg/m (1.07kg/m) 93.4 	
Khung bao ngang dưới				Khung bao đứng (3 ray)		Khung bao ngang trên (3 ray)	
D1942 1.561kg/m 		D1542 (D1542A) 1.798kg/m (1.706kg/m) 		D17182 1.313 kg/m 		D3213 1.367kg/m 139.2 	
D3211 1.959kg/m 		Khung bao ngang dưới (3 ray)		Cánh đứng bên		Cánh đứng trơn	
D3212 2.295kg/m 		D1546 (D1546A) 1.33kg/m (1.273kg/m) 		D26146 1.330 kg/m 		D9006 1.379kg/m 	
D1544 (D1544A) 1.039kg/m (0.99kg/m) 		Cánh ngang trên		Cánh ngang dưới bên trong		Cánh ngang dưới bên ngoài	
D26144 1.115 kg/m 		D1545 (D1545A) 1.04kg/m (1kg/m) 		D1555 (D1555A) 1.299kg/m (1.243kg/m) 		D1547 (D1547A) 1.155kg/m (1.098kg/m) 	
D9007 1.335kg/m 		Cánh ngang đứng móc		Đổ cố định cho vách kính		Ốp ray dưới cho cửa 2 ray có vách dưới	
D28127 1.303 kg/m 		D2618 1.546kg/m 		D27928 0.698Kg/m 		D34608 0.399kg/m 	
D5058 0.381kg/m 		Nẹp đối đầu cửa 4 cánh		Nối khung vách kính		Khung bao đứng	
D1548 0.648kg/m (D1548A) (0.62kg/m) 		D1578 0.676kg/m 		D1549 (D1549A) 0.754kg/m (0.712kg/m) 		D5059 0.881kg/m 	
D5062 1.337kg/m 		Nẹp đối đầu cửa 4 cánh		Nối khung vách kính		Khung bao đứng	
D1548 0.648kg/m (D1548A) (0.62kg/m) 		D1578 0.676kg/m 		D1549 (D1549A) 0.754kg/m (0.712kg/m) 		D5059 0.881kg/m 	
D5062 1.337kg/m 		Nẹp đối đầu cửa 4 cánh		Nối khung vách kính		Khung bao đứng	
D1548 0.648kg/m (D1548A) (0.62kg/m) 		D1578 0.676kg/m 		D1549 (D1549A) 0.754kg/m (0.712kg/m) 		D5059 0.881kg/m 	
D5062 1.337kg/m 		Nẹp đối đầu cửa 4 cánh		Nối khung vách kính		Khung bao đứng	
D1548 0.648kg/m (D1548A) (0.62kg/m) 		D1578 0.676kg/m 		D1549 (D1549A) 0.754kg/m (0.712kg/m) 		D5059 0.881kg/m 	
D5062 1.337kg/m 		Nẹp đối đầu cửa 4 cánh		Nối khung vách kính		Khung bao đứng	
D1548 0.648kg/m (D1548A) (0.62kg/m) 		D1578 0.676kg/m 		D1549 (D1549A) 0.754kg/m (0.712kg/m) 		D5059 0.881kg/m 	
D5062 1.337kg/m 		Nẹp đối đầu cửa 4 cánh		Nối khung vách kính		Khung bao đứng	
D1548 0.648kg/m (D1548A) (0.62kg/m) 		D1578 0.676kg/m 		D1549 (D1549A) 0.754kg/m (0.712kg/m) 		D5059 0.881kg/m 	
D5062 1.337kg/m 		Nẹp đối đầu cửa 4 cánh		Nối khung vách kính		Khung bao đứng	
D1548 0.648kg/m (D1548A) (0.62kg/m) 		D1578 0.676kg/m 		D1549 (D1549A) 0.754kg/m (0.712kg/m) 		D5059 0.881kg/m 	
D5062 1.337kg/m 		Nẹp đối đầu cửa 4 cánh		Nối khung vách kính		Khung bao đứng	
D1548 0.648kg/m (D1548A) (0.62kg/m) 		D1578 0.676kg/m 		D1549 (D1549A) 0.754kg/m (0.712kg/m) 		D5059 0.881kg/m 	
D5062 1.337kg/m 		Nẹp đối đầu cửa 4 cánh		Nối khung vách kính		Khung bao đứng	
D1548 0.648kg/m (D1548A) (0.62kg/m) 		D1578 0.676kg/m 		D1549 (D1549A) 0.754kg/m (0.712kg/m) 		D5059 0.881kg/m 	
D5062 1.337kg/m 		Nẹp đối đầu cửa 4 cánh		Nối khung vách kính		Khung bao đứng	
D1548 0.648kg/m (D1548A) (0.62kg/m) 		D1578 0.676kg/m 		D1549 (D1549A) 0.754kg/m (0.712kg/m) 		D5059 0.881kg/m 	
D5062 1.337kg/m 		Nẹp đối đầu cửa 4 cánh		Nối khung vách kính		Khung bao đứng	
D1548 0.648kg/m (D1548A) (0.62kg/m) 		D1578 0.676kg/m 		D1549 (D1549A) 0.754kg/m (0.712kg/m) 		D5059 0.881kg/m 	
D5062 1.337kg/m 		Nẹp đối đầu cửa 4 cánh		Nối khung vách kính		Khung bao đứng	
D1548 0.648kg/m (D1548A) (0.62kg/m) 		D1578 0.676kg/m 		D1549 (D1549A) 0.754kg/m (0.712kg/m) 		D5059 0.881kg/m 	
D5062 1.337kg/m 		Nẹp đối đầu cửa 4 cánh		Nối khung vách kính		Khung bao đứng	
D1548 0.648kg/m (D1548A) (0.62kg/m) 		D1578 0.676kg/m 		D1549 (D1549A) 0.754kg/m (0.712kg/m) 		D5059 0.881kg/m 	
D5062 1.337kg/m 		Nẹp đối đầu cửa 4 cánh		Nối khung vách kính		Khung bao đứng	
D1548 0.648kg/m (D1548A) (0.62kg/m) 		D1578 0.676kg/m 		D1549 (D1549A) 0.754kg/m (0.712kg/m) 		D5059 0.881kg/m 	
D5062 1.337kg/m 		Nẹp đối đầu cửa 4 cánh		Nối khung vách kính		Khung bao đứng	
D1548 0.648kg/m (D1548A) (0.62kg/m) 		D1578 0.676kg/m 		D1549 (D1549A) 0.754kg/m (0.712kg/m) 		D5059 0.881kg/m 	
D5062 1.337kg/m 		Nẹp đối đầu cửa 4 cánh		Nối khung vách kính		Khung bao đứng	
D1548 0.648kg/m (D1548A) (0.62kg/m) 		D1578 0.676kg/m 		D1549 (D1549A) 0.754kg/m (0.712kg/m) 		D5059 0.881kg/m 	
D5062 1.337kg/m 		Nẹp đối đầu cửa 4 cánh		Nối khung vách kính		Khung bao đứng	
D1548 0.648kg/m (D1548A) (0.62kg/m) 		D1578 0.676kg/m 		D1549 (D1549A) 0.754kg/m (0.712kg/m) 		D5059 0.881kg/m 	
D5062 1.337kg/m 		Nẹp đối đầu cửa 4 cánh		Nối khung vách kính		Khung bao đứng	
D1548 0.648kg/m (D1548A) (0.62kg/m) 		D1578 0.676kg/m 		D1549 (D1549A) 0.754kg/m (0.712kg/m) 		D5059 0.881kg/m 	
D5062 1.337kg/m 		Nẹp đối đầu cửa 4 cánh		Nối khung vách kính		Khung bao đứng	
D1548 0.648kg/m (D1548A) (0.62kg/m) 		D1578 0.676kg/m 		D1549 (D1549A) 0.754kg/m (0.712kg/m) 		D5059 0.881kg/m 	
D5062 1.337kg/m 		Nẹp đối đầu cửa 4 cánh		Nối khung vách kính		Khung bao đứng	
D1548 0.648kg/m (D1548A) (0.62kg/m) 		D1578 0.676kg/m 		D1549 (D1549A) 0.754kg/m (0.712kg/m) 		D5059 0.881kg/m 	
D5062 1.337kg/m 		Nẹp đối đầu cửa 4 cánh		Nối khung vách kính		Khung bao đứng	
D1548 0.648kg/m (D1548A) (0.62kg/m) 		D1578 0.676kg/m 		D1549 (D1549A) 0.754kg/m (0.712kg/m) 		D5059 0.881kg/m 	
D5062 1.337kg/m 		Nẹp đối đầu cửa 4 cánh		Nối khung vách kính		Khung bao đứng	
D1548 0.648kg/m (D1548A) (0.62kg/m) 		D1578 0.676kg/m 		D1549 (D1549A) 0.754kg/m (0.712kg/m) 		D5059 0.881kg/m 	
D5062 1.337kg/m 		Nẹp đối đầu cửa 4 cánh		Nối khung vách kính		Khung bao đứng	
D1548 0.648kg/m (D1548A) (0.62kg/m) 		D1578 0.676kg/m 		D1549 (D1549A) 0.754kg/m (0.712kg/m) 		D5059 0.881kg/m 	
D5062 1.337kg/m 		Nẹp đối đầu cửa 4 cánh		Nối khung vách kính		Khung bao đứng</	

Phần 1. Nhôm Xingfa

Hotline: 0919 02 00 88


13. MẶT CẮT PROFILE CỬA MỞ TRƯỢT - XINGFA HỆ 93

Khung bao ngang trên (1 ray)	Cánh đứng móc trong cửa lùa (1 ray)	Nẹp kính		
D5061 1.388kg/m 	D5067 0.998kg/m 	C201 0.2Kg/m 	C101 0.133kg/m 	D1779 0.1kg/m 
Nẹp kính			Khung lưới chống muỗi	Đổ trên cánh lưới chống muỗi
D1409 0.099kg/m 	D1168 0.13kg/m 	D1298 0.109kg/m 	D1400 0.319kg/m 	D1420 0.34kg/m 
Nối góc 90 độ trái	Nối góc 90 độ phải			
D2420 2.292kg/m 	D2490 2.292kg/m 			

Phần 1. Nhôm Xingfa

Hotline: 0919 02 00 88


14. HƯỚNG DẪN SẢN XUẤT CỬA MỞ TRƯỢT - XINGFA HỆ 93




Phần 1. Nhôm Xingfa

Hotline: 0919 02 00 88

14. HƯỚNG DẪN SẢN XUẤT CỬA MỞ TRƯỢT (Fix cố định 2 bên – Hệ 1 ray) – XINGFA HỆ 93



14. HƯỚNG SẢN XUẤT CỦA ĐI MỞ TRƯỢT (2 cánh) - XINGFA HỆ 93



Technical drawing of a three-pane window system, showing side and top views with dimensions and labels.

Side View (Top):

- Overall height: H
- Height of the top frame: $LỖ BAN = H-65$
- Height of the glass pane: $KÍNH = H-133$
- Height of the bottom frame: $CÁNH = H-45$
- Bottom frame width: 93
- Labels: $D1541$, $D1544$, $D1545$, $D17182$
- Orientation: **BÊN NGOÀI** (Outside)


Top View (Bottom):

- Overall width: W
- Width of the top frame: $LỖ BAN = W-68$
- Width of the glass pane: $KÍNH = W/3-69$
- Width of the bottom frame: $CÁNH = W/3-50$
- Width of the side frame: $KÍNH = W/3-69$
- Width of the side frame: $CÁNH = W/3-62$
- Width of the side frame: $KÍNH = W/3-57$
- Width of the side frame: $CÁNH = W/3-62$
- Width of the side frame: $KHUNG NGANG = W-36$
- Labels: $D1547$, $D1546$, $D1543$
- Orientation: **BÊN NGOÀI** (Outside)

Phần 1. Nhôm Xingfa

Hotline: 0919 02 00 88




14. HƯỚNG DẪN SẢN XUẤT CỬA MỞ TRƯỢT (Cửa đi trượt 4 cánh) - XINGFA HỆ 93



Phần 1. Nhôm Xingfa

Hotline: 0919 02 00 88


14. HƯỚNG DẪN SẢN XUẤT CỬA MỞ TRƯỢT (Cửa đi trượt 3 cánh – Hệ 3 ray)



Phần 1. Nhôm Xingfa

Hotline: 0919 02 00 88


14. HƯỚNG DẪN SẢN XUẤT CỬA MỞ TRƯỢT (Cửa sổ trượt 4 cánh có vách kính) - XINGFA HỆ 93




Phần 1. Nhôm Xingfa

Hotline: 0919 02 00 88


HÌNH MẪU CỬA MỞ QUAY THÔNG DỤNG




HÌNH MẪU CỬA MỞ TRƯỢT THÔNG DỤNG



HÌNH MẪU CỬA XẾP TRƯỢT THÔNG DỤNG























HÌNH MẪU CỬA MỞ HẤT THÔNG DỤNG



Phần 1. Nhôm Xingfa

Hotline: 0919 02 00 88


14. MẶT CẮT PROFILE MẶT DỰNG LỘ ĐỔ - XINGFA HỆ 65

Thanh đỡ đứng			
GK461 2.138Kg/m 	GK471 2.281Kg/m 	GK481 2.424Kg/m 	GK491 2.557Kg/m 
Thanh đỡ đứng	Thanh ngang lộ đổ	Thanh nẹp đỡ ngang	Pat liên kết thanh ngang
GK501 2.711kg/m 	GK993 1.908Kg/m 	GK2467 0.304kg/m 	GK865 1.218Kg/m 
Đế ốp mặt ngoài	Nắp đậy đế ngoài		Đế ốp mặt ngoài
GK2345 0.587kg/m 	GK756 0.403Kg/m 	GK066 0.404Kg/m 	GK015 0.577Kg/m 
Nắp đậy đỡ ngang	Nắp đậy che rãnh	Thanh tiếp xúc tường	Khung trên cửa sổ
GK1073 0.292Kg/m 	GK294 0.138kg/m 	GK2464 0.264Kg/m 	GK1255 0.918Kg/m 
Cánh trên cửa sổ	Cánh dưới cửa sổ	Khung dưới cửa sổ	Ke cửa sổ
GK1325 0.791Kg/m 	GK1365 0.801Kg/m 	GK1295 0.751Kg/m 	GK1215 0.959kg/m 

Phần 1. Nhôm Xingfa

Hotline: 0919 02 00 88

















14. HƯỚNG DẪN SẢN XUẤT MẶT DỰNG LỘ ĐỔ - XINGFA HỆ 65



Phần 1. Nhôm Xingfa

Hotline: 0919 02 00 88









15. MẶT CẮT PROFILE MẶT DỰNG GIẤU ĐỐ - XINGFA HỆ 65

Thanh đỡ đứng			
GK001 1.923Kg/m 	GK011 2.211Kg/m 	GK021 2.495Kg/m 	GK251 2.638Kg/m 
Thanh đỡ đứng	Thanh đỡ ngang		
GK261 3.051Kg/m 	GK813 1.733Kg/m 	GK853 1.757Kg/m 	GK2003 1.539kg/m 
Thanh đỡ ngang	Nắp đậy thanh đỡ ngang	Pát liên kết thanh đỡ ngang	Thanh nêm đỡ ngang
GK2057 1.539kg/m 	GK413 0.217Kg/m 	GK1745 1.175Kg/m 	GK2467 0.304kg/m 
Nẹp kính trái	Nẹp kính phải	Thanh đỡ kính trên	Thanh đỡ kính dưới
GK228 0.356Kg/m 	GK238 0.294Kg/m 	GK218 0.437Kg/m 	GK208 0.383Kg/m 

Phần 1. Nhôm Xingfa

Hotline: 0919 02 00 88


15. MẶT CẮT PROFILE MẶT DỰNG GIẤU ĐỐ - XINGFA HỆ 65

Thanh gác kính	Thanh truyền khóa	Thanh góc kính	Thanh giữ cánh
GK255 0.436Kg/m 	GK459 0.139kg/m 	GK275 0.245kg/m 	GK1064 0.257Kg/m 
Đỡ kính cho cánh cửa sổ	Khung bao cửa sổ	Cánh cửa sổ trên	Cánh cửa sổ dưới
GK534 0.195Kg/m 	GK1315 0.722kg/m 	GK1275 0.972kg/m 	GK1305 0.943kg/m 
Ke cho cửa sổ			
GK1215 0.959kg/m 			

Phần 1. Nhôm Xingfa

Hotline: 0919 02 00 88



















15. HƯỚNG DẪN SẢN XUẤT MẶT DỰNG GIẤU ĐÓ - XINGFA HỆ 65



Phần 1. Nhôm Xingfa

Hotline: 0919 02 00 88


16. MẶT CẮT PROFILE LAN CAN KÍNH

Khung bao ngang trên	Khung bao dưới	Đố Lan Can	Đố đứng
E1214 1.795kg/m 	E1215 0.976kg/m 	E1216 1.131kg/m 	B1735 1.347kg/m 
Nối góc 90 độ	Nắp đáy che rãnh		
E1217 1.453kg/m 	E1218 0.11kg/m 		
Khung bao ngang trên	Nắp đáy che rãnh	Khung đứng	Đố Lan can
B2831 1.402kg/m 	B2832 0.177kg/m 	B2846 1.081kg/m 	B2833 1.404kg/m 
Nối góc 90 độ	Nắp đáy rãnh khung đứng		
B2834 1.617kg/m 	B2835 0.109kg/m 		
Khung bao ngang trên	Nẹp kính	Khung bao đứng	Đố lan can
B4425 1.453kg/m 	B4426 0.155kg/m 	B4429 0.765kg/m 	B4428 0.932kg/m 
Nẹp kính	Nối góc 90 độ		
B4430 0.153kg/m 	B4427 1.197kg/m 		
Khung bao ngang trên	Đố đứng	Khung đứng	Nẹp kính
B3730 1.128kg/m 	B3731 0.92kg/m 	B3732 0.689kg/m 	B3733 0.136kg/m 

Phần 1. Nhôm Xingfa

Hotline: 0919 02 00 88

16. HƯỚNG DẪN SẢN XUẤT LAN CAN KÍNH



GIỚI THIỆU NHÀ MÁY 3H

QUY MÔ NHÀ MÁY

FACTORY SCALE

- Nhà máy phụ kiện 3H với diện tích 300.000 m² với hơn 2000 công nhân sản xuất

TRANG THIẾT BỊ

DEVICES

- Nguyên liệu nhập khẩu với chất lượng cao:
 - + Thép không gỉ 304
 - + Hợp kim nhôm kẽm đúc, nhựa nhập khẩu: Dupont nylon 6, nylon 66.
- Phòng thí nghiệm được trang bị máy móc tiên tiến, hiện đại



DIỆN TÍCH

Diện tích nhà máy 3H đạt diện
300.000 m²



TRANG THIẾT BỊ

Được CNAS phê duyệt với nhiều
tiêu chí



CHỨNG NHẬN

ISO 9001, ISO 14001, OSAS
18001...

Phần 2: Phụ Kiện cửa Nhôm 3H Hehexin

Hotline: 0919 02 00 88

1. PHỤ KIỆN HỆ CỬA XẾP TRƯỢT – XINGFA HỆ 63

 HỆ CỬA ĐI XẾP TRƯỢT - XINGFA HỆ 63						
TT	Mã Sản phẩm	Mô tả	Màu sắc	Số lượng / 1 bộ	Đơn vị	Ghi chú
Cửa đi xếp trượt 4 cánh hệ 63 - Tỷ lệ 4-3-1				1	Bộ	PHỤ KIỆN HEHEXIN ĐỒNG BỘ
1	ZDM03-01	Bánh xe trượt ray trên	Trắng/ Đen	1	Cái	
2	ZDM03-02	Bánh xe trượt ray dưới	Trắng/ Đen	1	Cái	
3	ZDM02-03	Bàn lề cửa đi xếp trượt	Trắng/ Đen	9	Cái	
4	CH25A	Ổ chia chuyển động	Tiêu chuẩn	1	Cái	
5	CZ57	Tay nắm cửa xếp trượt	Trắng/ Đen	1	Cái	
6	MX13-1200	Thanh chuyển động 1200	Tiêu chuẩn	2	Cái	MX13 - 1600/ MX13 - 1800
7	MX14/MX12	Thanh chốt cánh phụ	Trắng/ Đen	2	Cái	Lựa chọn kích thước phù hợp
8	MX14-03	Đệm chốt	Tiêu chuẩn	2	Cái	
9	CZM23A	Tay nắm cửa đi mở quay	Trắng/ Đen	1	Cặp	
10	3085D	Thân khoá cửa đi đơn đi kèm	Tiêu chuẩn	1	Cái	
11	37/37TB	Lõi khóa 1 đầu chìa	Tiêu chuẩn	1	Cái	37/37A
12	CZMK37	Miếng khóa cửa đi (dệt)	Tiêu chuẩn	1	Cái	
13	ZDM02-04	Tay nắm cửa xếp trượt	Trắng/ Đen	1	Cái	
Cửa đi xếp trượt 6 cánh hệ 63 - Tỷ lệ 6-3-3 hoặc 6-5-1				1	Bộ	PHỤ KIỆN HEHEXIN ĐỒNG BỘ
1	ZDM03-01	Bánh xe trượt ray trên	Trắng/ Đen	2	Cái	
2	ZDM03-02	Bánh xe trượt ray dưới	Trắng/ Đen	2	Cái	
3	ZDM02-03	Bàn lề cửa đi xếp trượt	Trắng/ Đen	12	Cái	
4	CH25A	Ổ chia chuyển động	Tiêu chuẩn	2	Cái	
5	CZ57	Tay nắm cửa xếp trượt	Trắng/ Đen	2	Cái	
6	MX13-1200	Thanh chuyển động 1200	Tiêu chuẩn	4	Cái	Lựa chọn kích thước phù hợp
7	MX14/MX12	Thanh chốt cánh phụ	Trắng/ Đen	2	Cái	Lựa chọn kích thước phù hợp
8	MX14-03	Đệm chốt	Tiêu chuẩn	2	Cái	
9	CZM23A	Tay nắm cửa đi mở quay	Trắng/ Đen	1	Cặp	
10	3085D	Thân khoá cửa đi đơn đi kèm	Tiêu chuẩn	1	Cái	
11	37/37TB	Lõi khóa 1 đầu chìa	Tiêu chuẩn	1	Cái	37/37A
12	CZMK37	Miếng khóa cửa đi (dệt)	Tiêu chuẩn	1	Cái	
13	ZDM02-04	Tay nắm cửa xếp trượt	Trắng/ Đen	2	Cái	

Phần 2: Phụ Kiện cửa Nhôm 3H Hehexin

Hotline: 0919 02 00 88

2. PHỤ KIỆN HỆ CỬA SỔ MỞ QUAY & MỞ HẤT – XINGFA HỆ 55

 HỆ CỬA SỔ MỞ QUAY VÀ MỞ HẤT - XINGFA HỆ 55 (Nhôm thường và nhôm cầu cách nhiệt)						
TT	Mã Sản phẩm	Mô tả	Màu sắc	Số lượng / 1 bộ	Đơn vị	Ghi chú
Cửa sổ mở hất 1 cánh Xingfa hệ 55 - thanh đa điểm hoặc tay nắm cài				1	Bộ	PHỤ KIỆN HEHEXIN ĐỒNG BỘ
1	CZH33	Tay nắm cửa sổ quay, hất (L&R)	Trắng/ Đen/Xám	1	Cái	CZH20/CZH30
2	ZY15	Tay nắm gài cửa sổ (L&R)	Trắng/ Đen /Xám	1	Cái	Thay thế cho tay nắm đa đi ềm
3	CL09 - 8mm	Đầu khóa biên 8mm	Tiêu chuẩn	2	Cái	
4	CKG23	Vấu hãm cửa 1 cánh	Tiêu chuẩn	2	Cái	
5	CQ12	Đầu nối chuyển động cửa sổ	Tiêu chuẩn	1	Cái	
6	HHK10A/42	Bản lề chữ A 10"	Tiêu chuẩn	2	Cái	Lựa chọn kích thước phù hợp (A10', A12", A14", A16")
7	DSF6	Thanh chống sập 6" (L&R)	Tiêu chuẩn	2	Cái	Lựa chọn kích thước phù hợp (8", 12", 16")
8	PP08/PP09	Đệm chống xệ	Trắng/ Đen	4	Cái	
Cửa sổ mở quay 1 cánh Xingfa hệ 55 - Thanh chốt đa điểm - bản lề chữ A				1	Bộ	PHỤ KIỆN HEHEXIN ĐỒNG BỘ
1	CZH33	Tay nắm cửa sổ quay, hất (L&R)	Trắng/ Đen/Xám	1	Cái	CZH20/CZH30
2	CQ12	Đầu nối chuyển động cửa sổ	Tiêu chuẩn	1	Cái	
3	CKG23	Vấu hãm cửa 1 cánh	Tiêu chuẩn	2	Cái	
4	HHK12A/42	Bản lề chữ A 12"	Tiêu chuẩn	2	Cái	Lựa chọn kích thước phù hợp (A10', A12", A14", A16")
5	CL09 - 8mm	Đầu khóa biên cao 8mm	Tiêu chuẩn	2	Cái	
6	PP08/PP09	Đệm chống xệ	Trắng/ Đen	4	Cái	
Cửa sổ mở quay 2 cánh Xingfa hệ 55 - Thanh chốt đa điểm - bản lề chữ A				1	Bộ	PHỤ KIỆN HEHEXIN ĐỒNG BỘ
1	CZH33	Tay nắm cửa sổ quay, hất (L&R)	Trắng/ Đen/Xám	1	Cái	CZH20/CZH30
2	CQ12	Đầu nối chuyển động cửa sổ	Tiêu chuẩn	1	Cái	
3	CKG05	Vấu hãm cửa 2 cánh	Tiêu chuẩn	2	Cái	
4	HHK14A/42	Bản lề chữ A 14"	Tiêu chuẩn	4	Cái	Lựa chọn kích thước phù hợp (A10', A12", A14", A16")
5	CL09 - 8mm	Đầu khóa biên cao 8mm	Tiêu chuẩn	2	Cái	
6	PP08/PP09	Đệm chống xệ	Trắng/ Đen	4	Cái	
7	MX05	Thanh chốt cánh phụ 400mm	Tiêu chuẩn	2	Cái	Lựa chọn kích thước phù hợp
8	CKC05	Đệm chốt	Tiêu chuẩn	2	Cái	
9	BDS	Nắp đáy đồ động cửa sổ	Trắng/ Đen	2	Cái	

Phần 2: Phụ Kiện cửa Nhôm 3H Hehexin

Hotline: 0919 02 00 88

3. PHỤ KIỆN HỆ CỬA ĐI MỞ QUAY – XINGFA HỆ 55

 HỆ CỬA ĐI MỞ QUAY- XINGFA HỆ 55 (Nhôm thường và nhôm cầu cách nhiệt)						
TT	Mã Sản phẩm	Mô tả	Màu sắc	Số lượng / 1 bộ	Đơn vị	Ghi chú
Cửa đi mở quay 1 cánh Xingfa hệ 55 - khóa đa điểm hoặc đơn điểm				1	Bộ	PHỤ KIỆN HEHEXIN ĐỒNG BỘ
1	CZM23A	Tay nắm cửa đi lưỡi gà	Trắng/ Đen/Xám	1	Cặp	Lựa chọn thân khóa phù hợp (Thân khóa đơn điểm hoặc đa điểm) Thân khóa đơn điểm: 3085D
2	3085E	Thân khóa đa điểm	Tiêu chuẩn	1	Cái	
3	CZMK01	Miếng khóa cửa 1 cánh	Tiêu chuẩn	1	Cái	
4	CKG23	Vấu hãm cửa 1 cánh	Tiêu chuẩn	2	Cái	
5	CL09 - 8mm	Đầu khóa biên cao 8mm	Tiêu chuẩn	2	Cái	
6	47/30A	Lõi khóa 2 đầu chìa	Tiêu chuẩn	1	Cái	Lựa chọn lõi khóa phù hợp (Lõi khóa 1 đầu chìa và 2 đầu chìa)
7	JX112	Bản lề 3D (L&R)	Trắng/ Đen/Xám	3	Cái	
Cửa đi mở quay 2 cánh Xingfa hệ 55 - khóa đa điểm hoặc đơn điểm				1	Bộ	PHỤ KIỆN HEHEXIN ĐỒNG BỘ
1	CZM23A	Tay nắm cửa đi lưỡi gà	Trắng/ Đen/Xám	1	Cặp	Lựa chọn thân khóa phù hợp (Thân khóa đơn điểm hoặc đa điểm) Thân khóa đơn điểm: 3085D
2	3085E	Thân khóa đa điểm	Tiêu chuẩn	1	Cái	
3	CZMK35	Miếng khóa cửa 2 cánh	Tiêu chuẩn	1	Cái	
4	CKG05	Vấu hãm cửa 2 cánh	Tiêu chuẩn	2	Cái	
5	CL09 - 6mm	Đầu khóa biên thấp 6mm	Tiêu chuẩn	2	Cái	
6	47/30A	Lõi khóa 2 đầu chìa	Tiêu chuẩn	1	Cái	Lựa chọn lõi khóa phù hợp (Lõi khóa 1 đầu chìa và 2 đầu chìa)
7	JX112	Bản lề 3D khung cánh (L&R)	Trắng/ Đen/Xám	6	Cái	
8	MX12	Thanh chốt cánh phụ 220mm	Trắng/ Đen/Xám	1	Cái	Lựa chọn kích thước phù hợp
9	MX14	Thanh chốt cánh phụ 500mm	Trắng/ Đen/Xám	1	Cái	
10	CKC05	Đệm chốt	Tiêu chuẩn	2	Cái	
11	BDD	Nắp đáy đồ động cửa đi	Trắng/ Đen	2	Cái	

Phần 2: Phụ Kiện cửa Nhôm 3H Hehexin

Hotline: 0919 02 00 88

3. PHỤ KIỆN HỆ CỬA ĐI MỞ QUAY – XINGFA HỆ 55

 HỆ CỬA ĐI MỞ QUAY- XINGFA HỆ 55 (Nhôm thường và nhôm cầu cách nhiệt)						
TT	Mã Sản phẩm	Mô tả	Màu sắc	Số lượng / 1 bộ	Đơn vị	Ghi chú
Cửa đi mở quay 4 cánh hệ Xingfa 55 - khóa đa điểm hoặc đơn điểm				1	Bộ	PHỤ KIỆN HEHEXIN ĐỒNG BỘ
1	CZM23A	Tay nắm cửa đi lưới gà	Trắng/ Đen/Xám	1	Cặp	Lựa chọn thân khóa phù hợp (Thân khóa đơn điểm hoặc đa điểm) Thân khóa đơn điểm: 3085D
2	3085E	Thân khóa đa điểm	Tiêu chuẩn	1	Cái	
3	CZMK35	Miệng khóa cửa 2 cánh	Tiêu chuẩn	1	Cái	
4	CKG05	Vấu hãm cửa 2 cánh	Tiêu chuẩn	2	Cái	
5	CL09 - 6mm	Đầu khóa biên thấp 6mm	Tiêu chuẩn	2	Cái	
6	47/30A	Lõi khóa 2 đầu chìa	Tiêu chuẩn	1	Cái	Lựa chọn lõi khóa phù hợp (Lõi khóa 1 đầu chìa và 2 đầu chìa)
7	JX112	Bản lề 3D khung cánh (L&R)	Trắng/ Đen/Xám	6	Cái	Lựa chọn kích thước phù hợp
8	JX113	Bản lề 3D cánh cánh (L&R)	Trắng/ Đen/Xám	6	Cái	
9	MX12	Thanh chốt cánh phụ 220mm	Trắng/ Đen/Xám	3	Cái	
10	MX14	Thanh chốt cánh phụ 500mm	Trắng/ Đen/Xám	3	Cái	
11	CKC05	Đệm chốt	Tiêu chuẩn	6	Cái	
12	BDD	Nắp dẫy đồ động cửa đi	Trắng/ Đen	6	Cái	

4. PHỤ KIỆN HỆ CỬA TRƯỢT – XINGFA HỆ 87

 HỆ CỬA SỔ MỞ TRƯỢT - XINGFA HỆ 87						
TT	Mã Sản phẩm	Mô tả	Màu sắc	Số lượng	Đơn vị	Ghi chú
Cửa sổ trượt 2 cánh hệ Xingfa 87 - khóa âm tự sập hoặc khóa bán nguyệt				1	Bộ	PHỤ KIỆN HEHEXIN ĐỒNG BỘ
1	STG23E/STG35A	Chốt âm tự sập	Trắng/ Đen	2	Cái	Thay thế cho chốt âm
2	STZ02	Vấu hãm khóa sập	Trắng/ Đen	2	Cái	
3	SB44	Khóa sò (L & R)	Trắng/ Đen	1	Cái	
4	SBG02	Miệng sò	Tiêu chuẩn	1	Cái	
5	LTD24	Bánh xe đơn	Tiêu chuẩn	4	Cái	
6	FKD	Đệm chống đập cánh	Đen	1	Cái	
7	FDK	Đệm chống nhấc	Đen	1	Cái	
8	SG - 01	Dẫn hướng trên trơn	Đen	2	Cái	
9	SG - 02	Dẫn hướng dưới trơn	Đen	2	Cái	
10	SG - 03	Dẫn hướng trên móc	Đen	2	Cái	
11	SG - 04	Dẫn hướng dưới móc	Đen	2	Cái	

Phần 2: Phụ Kiện cửa Nhôm 3H Hehexin

Hotline: 0919 02 00 88

5. PHỤ KIỆN HỆ CỬA TRƯỢT – XINGFA HỆ 93/2001

 HỆ CỬA SỔ MỎ TRƯỢT - XINGFA HỆ 93/2001						
TT	Mã Sản phẩm	Mô tả	Màu sắc	Số lượng / 1 bộ	Đơn vị	Ghi chú
Cửa sổ trượt 2 cánh hệ Xingfa 93/2001 - khóa âm tự sập hoặc khóa bán nguyệt				1	Bộ	PHỤ KIỆN HEHEXIN ĐỒNG BỘ
1	STG35A	Chốt âm tự sập	Trắng/ Đen/Xám	2	Cái	STG 23E/STG34
2	STZ02	Vấu hãm khóa sập	Trắng/ Đen/Xám	2	Cái	
3	SB044	Khóa sò (L&R)	Trắng/ Đen/Xám	1	Cái	Thay thế cho chốt âm
4	SBG02	Miếng sò	Tiêu chuẩn	1	Cái	
5	LTD24D	Bánh xe đơn	Tiêu chuẩn	4	Cái	
6	FKD	Đệm chống đập cánh	Đen	1	Cái	
7	FDK	Đệm chống nhấc	Đen	1	Cái	
8	DG01	Đệm dẫn hướng trên - trái	Đen	2	Cái	
9	DG02	Đệm dẫn hướng dưới - trái	Đen	2	Cái	
10	DG03	Đệm dẫn hướng trên - phải	Đen	2	Cái	
11	DG04	Đệm dẫn hướng dưới - phải	Đen	2	Cái	
Cửa sổ trượt 4 cánh hệ Xingfa 93/2001 - khóa âm, tay nắm thanh chuyển động				1	Bộ	PHỤ KIỆN HEHEXIN ĐỒNG BỘ
1	CZH33	Tay nắm cửa sổ quay, hắt (L&R)	Trắng/ Đen/Xám	1	Cái	CZH20 / CZH30/CZH26F
2	CHJ01B-1200	Thanh chuyển động 1200	Tiêu chuẩn	1	Cái	Lựa chọn kích thước phù hợp (800mm, 1000mm, 1200mm)
3	CK27	Vấu hãm cửa trượt	Tiêu chuẩn	2	Cái	
4	STG35A	Chốt âm tự sập	Trắng/ Đen/Xám	2	Cái	STG 23E/STG34
5	STZ02	Vấu hãm khóa sập	Trắng/ Đen/Xám	2	Cái	
6	LTD24	Bánh xe đơn	Tiêu chuẩn	8	Cái	
7	FKD	Đệm chống đập cánh	Đen	2	Cái	
8	FDK	Đệm chống nhấc	Đen	2	Cái	
9	DG01	Đệm dẫn hướng trên - trái	Đen	4	Cái	
10	DG02	Đệm dẫn hướng dưới - trái	Đen	4	Cái	
11	DG03	Đệm dẫn hướng trên - phải	Đen	4	Cái	
12	DG04	Đệm dẫn hướng dưới - phải	Đen	4	Cái	

Phần 2: Phụ Kiện cửa Nhôm 3H Hehexin

Hotline: 0919 02 00 88

5. PHỤ KIỆN HỆ CỬA TRƯỢT – XINGFA HỆ 93/2001

 HỆ CỬA ĐI TRƯỢT - XINGFA HỆ 93/2001						
TT	Mã Sản phẩm	Mô tả	Màu sắc	Số lượng / 1 bộ	Đơn vị	Ghi chú
Cửa đi trượt 2 cánh hệ Xingfa 93/2001				1	Bộ	PHỤ KIỆN HEHEXIN ĐỒNG BỘ
1	CZM06A+F	Tay nắm chữ D	Trắng/ Đen/Xám	2	Cặp	
2	STZ02	Vấu hãm khóa sập	Trắng/ Đen/Xám	2	Cái	
3	LTS17A	Bánh xe đôi	Tiêu chuẩn	4	Cái	
4	FKD	Đệm chống đập cánh	Đen	1	Cái	
5	FDK	Đệm chống nhấc	Đen	1	Cái	
6	DG01	Đệm dẫn hướng trên - trái	Đen	2	Cái	
7	DG02	Đệm dẫn hướng dưới - trái	Đen	2	Cái	
8	DG03	Đệm dẫn hướng trên - phải	Đen	2	Cái	
9	DG04	Đệm dẫn hướng dưới - phải	Đen	2	Cái	
Cửa đi trượt 2 cánh hệ Xingfa 93/2001 (1ly8)						
1	JML04	Tay nắm chữ D lớn cửa đi lùa 93	Vàng/Bạc	4	Cái	Bộ khóa chữ D lớn khóa 2 mặt
2	JCZMK02	Miệng khóa	Tiêu chuẩn	2	Cái	
3	JTMK28A	Thân khóa đơn điểm	Tiêu chuẩn	2	Cái	
4	JTMK001	Ốp khóa	Vàng/Bạc	4	Cái	
5	JSX60Y-30T	Lõi khóa 1 đầu chìa 1 núm vặn	Tiêu chuẩn	2	Cái	
6	LTS17A	Bánh xe đôi	Tiêu chuẩn	4	Cái	
7	FKD	Đệm chống đập cánh	Đen	1	Cái	
8	FDK	Đệm chống nhấc	Đen	1	Cái	
9	DG01	Đệm dẫn hướng trên - trái	Đen	2	Cái	
10	DG02	Đệm dẫn hướng dưới - trái	Đen	2	Cái	
11	DG03	Đệm dẫn hướng trên - phải	Đen	2	Cái	
12	DG04	Đệm dẫn hướng dưới - phải	Đen	2	Cái	

		HỆ CỬA ĐI TRƯỢT - XINGFA HỆ 93/2001				
TT	Mã Sản phẩm	Mô tả	Màu sắc	Số lượng / 1 bộ	Đơn vị	Ghi chú
Cửa đi trượt 4 cánh hệ Xingfa 93/2001 (2 cánh giữa trượt, 2 bên cố định)				1	Bộ	PHỤ KIỆN HEHEXIN ĐỒNG BỘ
1	CZM06A+F	Tay nắm chữ D	Trắng/ Đen/Xám	3	Cặp	
2	STZ02	Vấu hãm khóa sập	Trắng/ Đen/Xám	3	Cái	
3	LTS17A	Bánh xe đôi	Tiêu chuẩn	8	Cái	
4	FKD	Đệm chống đập cánh	Đen	2	Cái	
5	FDK	Đệm chống nhấc	Đen	2	Cái	
6	DG01	Đệm dẫn hướng trên - trái	Đen	4	Cái	
7	DG02	Đệm dẫn hướng dưới - trái	Đen	4	Cái	
8	DG03	Đệm dẫn hướng trên - phải	Đen	4	Cái	
9	DG04	Đệm dẫn hướng dưới - phải	Đen	4	Cái	





PHOTO BETWEEN GLASS

